

NYA HÖGPRESTERANDE PPV-FLÄKTAR



Kvalitetsfläktar från tyska BIG för stora och krävande insatser.



HP18 BLACK EDITION

HP21 BLACK EDITION

	HP18 BLACK EDITION	HP21 BLACK EDITION
Modell	HP18-H200-B1	HP21-H270-B1
Artikelnummer	32-1000-40	32-1000-45
Motor	Förbränningsmotor GX200	Förbränningsmotor GX270
Motoreffekt	4,3 kW SAE J1349	6,3 kW SAE J1349
Max öppet luftflöde	ca 59.000 m ³ /tim	ca 105.000 m ³ /tim
Tiltvinkel	+20° / -20°	+20° / -18°
Mått (bxhxd)	51x55x48 cm	62x65x55 cm
Vikt	30 kg	45 kg

Effektiv ventilation med imponerande kraft.

De nya högpresterande fläktarna HP18 och HP21 Black Edition från BIG har imponerande kraft och extremt effektiv ventilation. Den modifierade impellerdesignen och det optimerade luftflödet möjliggör högre effektivitet och bättre tryck. Fläktarna utvecklas och tillverkas i Tyskland med högkvalitativa komponenter och pålitliga motorer från erfarna leverantörer.

UTMÄRKT ERGONOMI



Det patenterade, uppfällbara handtaget möjliggör enkel och ergonomisk transport.



Största möjliga tiltområde för ett idealiskt flöde till ventilationsöppningen. Enkel, snabb justering uppåt och nedåt med den användarvänliga fotpedalen.



Mångsidiga, innovativa greppalternativ runt om säkerställer enkel lossning och hantering.

TILLBEHÖR



Speciella munstycken som skapar mycket fin vattendimma för att kyla eller binda gaser och ångor. Passar alla fläktar. Fästs enkelt på frontgallret med magnet. Flöde 60 alt 200 l/min (vid 7 bar).




Ventilationsslangar för specifikt riktat luftflöde och utsugning av kall rök, förorenad luft och gaser. Finns i längderna 5 m och 10 m samt i olika utföranden: antistatisk, värmebeständig upp till 180° och standard (alla med flamskyddsmedel).

Det hållbara brandskyddet.

Med ett bra brandskydd kan brand undvikas eller släckning ske i tidigt skede. Det minskar spridning av rök, släckvatten och andra gifter och föroreningar från bränder. Ett bra brandskydd räddar också liv och hälsa. Det är det viktigaste bidraget för en hållbar och trygg värld. Men brandskyddet kan också påverka miljön negativt. På Dafo har vi tagit ett antal steg för att skapa det hållbara brandskyddet.

- Alla brandsläckare och släckmedel ska vara giftfria och inga brandsläckare med PFAS levereras eller omladdas.
- Brandsläckare laddas om och återanvänds. Många brandsläckare kasseras och byts ut i onödan. Största miljöpåverkan från släckare är inte släckmedlet utan tillverkningen av stålkäret samt transporterna. Att förlänga livslängden och undvika för tidig kassation ger ett hållbarare brandskydd.
- Nya produkter väljs ur ett livscykelperspektiv med materialval som minskar miljöpåverkan och som förlänger livslängden. Det gäller nödljus, utbytesbatterier, skyltar och många andra produkter.
- Serviceverksamhet innebär mycket transporter med risk för CO₂-utsläpp. Vi har optimerat våra transporter och flertalet nyinköpta fordon drivs på grön el.



Välkommen att kontakta oss!

Ulf Ek, avdelningsansvarig räddningsmateriel
070-578 50 17, ulf.ek@dafo.se

Krister Eriksson, säljare norra och södra Sverige
070-683 05 26, krister.eriksson@dafo.se

Stefan Andreasson, säljare mellansverige
070-784 16 23, stefan.andreasson@dafo.se

Claes Hultgren, säljare södra Sverige
070-784 16 45, claes.hultgren@dafo.se

Joakim Nygård, säljare Mälardalen
070-683 05 21, joakim.nygard@dafo.se

Mats Kindwall, produktansvarig räddningsmateriel
070-683 05 24, mats.kindwall@dafo.se

Peter Kleczkowski, servicetekniker räddningsmateriel
070-683 05 36, peter.kleczkowski@dafo.se

order.raddning@dafo.se

