

TOP GEAR 2024

Brand- och säkerhetsprodukter för räddningstjänst



Läs produktkatalogen digitalt

I denna broschyr finns ett urval av våra produkter inom olika kategorier. Fler produkter och mer information hittar du på shop.dafo.se

Innehåll

3	BRANDARMATUR & KOPPLINGAR
4	BRANDSLANG & TILLBEHÖR
8	STRÅLRÖR
11	VÄRMEKAMEROR
12	GASDETEKTORER
13	PERSONLIG MATERIEL
33	ÖVNINGSUTRUSTNING
34	NYHET! FALLSKYDDSUSTRUSTNING
35	SANERING & KEM
37	VERKTYG
42	PUMPAR
44	SLÄPKÄRRA
45	VATTENDAMMSUGARE & DRÄNKBARA PUMPAR
45	SLÄCKAGGREGAT
46	RYGGSPRUTOR OCH SLÄCKMEDEL
47	FÖRSTA HJÄLPEN
48	PULVERSPIKAR OCH BRANDSLÄCKARE
49	SKUM & SKUMUTRUSTNING
50	FLÄKTAR
51	BELYSNING & ELVERK
55	BÅRAR & EVAKUERING
55	VATTENLIVRÄDDNING
56	STÖTTOR OCH PALLNINGSMATERIEL
57	LYFTKUDDAR
60	SKYLTAR & FARTHINDER
60	HOPPKUDE
61	RÄDDNINGSPLOTTFORMAR
61	AVSPÄRRNINGSBAND
61	TÄLT OCH VÄRMARE
62	BRANDPOSTRULLAR
62	SVETSDUK
62	PRESENTARTIKLAR



BRANDARMATUR & KOPPLINGAR



Grenrör 111

Artikelnummer: 24-2001-10

Lätt och smidigt grenrör med klokoppling på både in- och utlopp. Perfekt grenrör för användning av smalslang vid skogsbrand.



Grenrör 222

Artikelnummer:
24-2003-10

Normalkoppling på inloppet och båda utloppen. Kraftiga avstängningshandtag.



Grenrör 2112

Artikelnummer: 24-2004-10


Rakt genomlopp med normalkoppling och avstängningsventil gör att man kan bygga långa vattensystem med möjlighet att grena till smalslang vid varje grenrör för uppbyggnad av tex begränsningslinjer.



Grenrör 211-440

Artikelnummer: 24-1040-00

Inlopp 1 x normalkoppling och utgång 2 x klokoppling. Avstängning sker med lättmanövrerade kulventiler.



Byxgrenrör Dafo/Rigab

Artikelnummer: 24-1094-49

Genomtänkt och kompakt konstruktion. Ingångar försedda med klaffbackventil samt svivel. Samtliga tryckuttag har kulventil för optimalt flöde och grovslangsuttagen har dessutom låsbart handtag.



Grenrör BG-2000

Artikelnummer:
24-1095-01

Integrerat byx- och grenrör i aluminium med lättmanövrerade

kulventiler på samtliga utlopp. TT-handtag gör det lätt att bära med sig. Två inlopp med svängbar klaff stänger automatiskt det trycklösa inloppet. Finns även med svivlande inlopp: 24-1095-03.



NYHET!

NYHET!

Grenrör Dafo 1-111 med klokopplingar

Artikelnummer: 24-2001-40
För skogsbrand och dimspik.



FORTS. BRANDARMATUR & KOPPLINGAR



Brandposthuvud enkelt med avstängning backventil, fotskruv

Artikelnummer:
24-1030-14



Brandposthuvud enkelt med avstängning backventil, bajonettkoppling

Artikelnummer:
24-1030-15



Brandposthuvud enkelt med avstängning backventil, ögonblickskoppling

Artikelnummer:
24-1030-16



Brandposthuvud dubbelt med avstängning backventil, fotskruv

Artikelnummer:
24-1031-14



Brandposthuvud dubbelt med avstängning backventil, bajonett

Artikelnummer:
24-1031-15



Brandposthuvud dubbelt med avstängning backventil, ögonblickshylsa

Artikelnummer:
24-1031-16



Kopplingar

Samtliga modeller av svenska brandkårs- och Storzkopplingar.

Land-anslutning
Artikelnummer:
24-1090-65

BRANDSLANG & TILLBEHÖR



Brandslang

Robust, helsyntetisk vit brandslang som uppfyller alla krav enligt DIN 14811. Ytterslangen av slitstark syntetfiber är invändigt belagd med EPDM-gummi. Smidig, lättpackad och har höga sprängvärden. Resistent mot röta, saltvatten, olja, syror och kemikalier. Finns i dimensionerna 20, 25, 38, 42, 51, 63 och 76 mm. Levereras i standardlängd om 25 meter, med eller utan kopplingar. Vi kan även leverera längder på kundens begäran.



Brandslang Permex Ultra vit

Vit extra slitstark flatrullad textilslang med invändig gummibeläggning inklusive koppling. Dimensionerna 25, 38 och 42 mm levereras med klokoppling, 63 och 76 mm med normalkoppling. Standardlängd 25 meter.



Brandslang Permex Ultra gul

Gul extra slitstark flatrullad textilslang med invändig gummibeläggning och klokoppling. Finns i dimensionerna 38 och 42 mm, längd 25 meter.



Brandslang Permex Ultra orange

Orange extra slitstark flatrullad textilslang med invändig gummibeläggning och klokoppling. Dimension 42 mm, längd 25 meter.



Brandslang Permex Ultra svart

Svart extra slitstark formstabil textilslang med klokoppling. Finns i dimensionerna 19 och 25 mm, längd 25 meter.

Brandslang Progress

Helsyntetisk och kraftig brandslang, gummerad både på ut- och insidan med nitrilgummi. Standardlängden är 25 meter, men kan levereras i längder anpassade efter önskemål och behov. Finns i dimensionerna 25, 38, 42, 51, 63 och 76 mm.



FORTS. BRANDSLANG & TILLBEHÖR



Slangupprullare Quick rostfri

Artikelnummer: 23-9011-10

En portabel upprullare för brandslang. Slangupprullaren ger lågt inrullningsmotstånd eftersom den placeras på marken vid inrullning. Rostfritt stål. Mått: 530x480 mm. Vikt: 5,5 kg.



Portabel slangtvätt

Artikelnummer: 23-9041-50

Rengör alla typer av brandslangar på ett enkelt sätt. Lämplig att använda på skadeplatsen för att slippa få kontaminerad slang tillbaka till stationen. Två framåtriktade jetstrålar hjälper till att trycka slangen genom trumman. Vattnet sprutar snett framåt cirkulärt i hela innerdelen. Endast normalt huvudlinjetryck krävs för snabb och effektiv rengöring.

• Snabb rengöring av brandslang • Lämplig för alla slangtyper • Klarar storlekar upp till 76 mm (3") • 2" inlopp (utvändig gänga) • Robust konstruktion



Snabbslangsele JT-Pac

Artikelnummer: 23-9050-00

Snabbslangsele för 2x25 meter slang plus strålrör. Passar till 38 mm och 42 mm slang.



Sho-Flow 1 1/2 Flödesmätare

Artikelnummer:

24-5025-26

Bluetooth flödesmätare. Finns i olika utföranden med flödesintervaller mellan 100-5000 lit.



Slangbrygga Värnamo, max. 3"

Artikelnummer:

23-9000-21

Mått (LxBxH):
600x600x120 mm.
Vikt: 22 kg.



Slangväska Hose-X

Artikelnummer:

23-9016-10

Passar slangar 3x25 mm
2x38/42 mm eller
1x63 mm, 1x76 mm.



FORTS. BRANDSLANG & TILLBEHÖR



Slangavstängare Timberline

Artikelnummer: 33-1099-80
Mått (LxBxD):
300 x 110 x 35 mm,
vikt: 750 gram.



Slangavstängare Dafo

Artikelnummer:
23-9000-50



Slanglåda Ultimatic 2 x 38/42

Artikelnummer:
23-9038-05
För 2 st brandslang
38/42 mm x 25 meter.
Strålrörsfäste, handtag.




Vulkapparat Pronto P10

Artikelnummer:
23-9008-00




Slangbinda Perfect 42 mm (42)

Artikelnummer:
23-9042-10



Slanglåda "Södertörn", 38/42 mm

Artikelnummer:
23-9095-42
För 1 st.
brandslang
38/42 mm
x 25 meter.



Slanglåda "Södertörn Dubbel", 38/42 mm

Artikelnummer:
23-9096-25
För 2 st.
brandslangar
38/42 mm
x 25 meter.



**Slanglåda för veckad slang
38/42 mm, max längd 50 m**
Artikelnummer: 23-9038-00

**Slanglåda för veckad slang
63/76 mm, max längd 50 m**
Artikelnummer: 23-9063-00



STRÅLRÖR

Handfighter L, 150 l, klokoppling

Artikelnummer: 24-3093-32
Effektivt dimstrålrör för alla typer av släckinsatser samt för spolning eller vattenbegjutning.



Handfighter lång, 75 l, klokoppling

Artikelnummer: 24-3092-32
Dimstrålrör för alla typer av släckinsatser samt för spolning eller vattenbegjutning.



Strålrör typ PV kort 35 lit/min med klokoppling, röd/orange

Artikelnummer: 24-3085-04



Strålrör TFT Ultimatic FO7

Artikelnummer: 24-5000-95
Svivel, klokoppling.



Strålrör Jetmatic, svivel/normalkoppling

Artikelnummer: 24-5015-10



Strålrör QF500 med klokoppling


Artikelnummer: 24-5005-10



NYHET!

NYHET! Strålrör Proflex inkl. klokoppling

Artikelnummer: 24-3038-10
Strålrör Proflex inkl. klokoppling, 60/130/235 l/min.



Applikatorrör LT inkl. klokoppling

Artikelnummer: 24-4013-12
Waterfog applikatorrör LT inkl. kulventil och klokoppling.





FORTS. STRÅLRÖR

G-FORCE, 1", Klo, 100/235/400

Artikelnummer: 24-6000-33
Strålrör G-FORCE, 1",
Klokoppling, 100/235/400 liter.



**Ultimatic
Trigger inkl klok,
40-500 liter, Ledat inlopp 1,5"**
Artikelnummer: 24-6000-07



G-FORCE, 1", Snaptite, 100/235/400

Artikelnummer: 24-6000-31
Strålrör G-FORCE, 1",
Snaptitekoppling,
100/235/400 liter
(med Temakoppling
24-6000-32).

Strålrör TFT Ultimatic FO7

Artikelnummer: 24-5000-98
Med ledat inlopp och
klokoppling.



Enhetsstrålrör Dafo 1

med vred,
klokoppling
Artikelnummer:
24-3061-42



Munstycke till smooth bore 5/8"

Artikelnummer:
24-6050-01

Munstycke till smooth bore 3/4"

Artikelnummer:
24-6050-02



**Pistol-
handtag
smooth bore
1,5" utv gga**
Artikelnummer:
24-6050-00

**Ledat inlopp
för Ultimatic**
Artikelnummer:
24-5001-56



VATTENRIDÅSATS DAFO:

FLÖDE

3 munstycken 6-7 bar 220 liter per minut

KASTLÄNGD

dimma ≈ 8 meter
sluten stråle ≈ 20 meter

PACKMÅTT

i väska LxBxH 125x30x25 cm

VIKT

15 kg

ANSLUTNING

klokoppling

ARTIKELNUMMER

komplett sats 24-2005-80



Ställ in munstycken var för sig i sidled, upp eller ned, allt för att man enkelt ska kunna rikta in strålbilden mot objektet eller upp mot taket i garage för att skydda och kyla byggnads-konstruktionen.

FORTS. STRÅLRÖR



NYHET!

Dimspik i olika längder

Dimspik i rostfritt stål

50/70/100/150 cm.

Konstruktionen på husen som byggs idag med tjockare väggar och tak har gjort att vi även tagit fram längre dimspikar för att komma åt. Även anpassade för djupare glödbränner i marken.

NYHET!



Ridåmunstycke 115 l med klokoppling

Artikelnummer: 24-2005-61

Ridåmunstycke 115 lit/min med klokoppling.



Ridåmunstycke 190 l med klokoppling

Artikelnummer:

24-2005-63

Ridåmunstycke 190 lit/min med klokoppling.



Ridåmunstycke 800 l med normalkoppling

Artikelnummer:

24-2005-55

Vattenkanon Twister P/O, 2 1/2

Artikelnummer: 24-4071-05

Vattenkanon Twister P/O, 2 1/2" gga exkl. munstycke.





VÄRMEKAMEROR

FLIR E5 Pro

Artikelnummer: 36-1030-35
Värmekamera med WiFi, 160x120 pixlar i upplösning inom mätområdet -20°C till 550°C. Yttre scanning.



FLIR K1

Artikelnummer: 36-1030-01
Värmekamera, 160x120 pixel. Yttre scanning.



FLIR K2

Artikelnummer: 36-1030-02
Värmekamera, 160x120 pixel. Rökdykning.



FLIR K33

Artikelnummer: 36-1030-33
Värmekamera, 240x180 pixel, FSX. Rökdykning.



FLIR K55

Artikelnummer: 36-1030-55
Värmekamera, 320x240 pixel, Video, FSX. Rökdykning.



FLIR K65

Artikelnummer: 36-1030-65
Värmekamera, NFPA 320x240 pixel, Video, FSX. Rökdykning.





NYHET! GASDETEKTORER

NYHET! Gasdetektor ALTAIR io4

Artikelnummer: 67-1810-40

Säker och smart gasdetektor som placeras ut på några sekunder. Ingen IT krävs. Robust, hållbar design med branschledande XCell®-sensorer möjliggör snabbare respons och kortare kalibreringar. 1 till 4 gasalternativ.

NYHET! Flergasdetektor ALTAIR 5X

Artikelnummer: 67-1810-00

Robust och flerfunktionell gasdetektor med XCell®-sensorteknik. Mäter upp till 6 gaser samtidigt. Överlägsen stabilitet, noggrannhet och reproducerbarhet även i de mest krävande situationer.

MSAs portabla detektorer för ögonblicklig realtidsdata, automatisk arkivhållning och spårning av personal ute på fältet kännetecknas av hållbarhet och säkerhet. Detektorerna drivs med XCell®-sensorteknik som har visat sig vara den mest pålitliga, kostnadseffektiva plattformen för gasdetektering i världen.



PERSONLIG MATERIEL



Väst "Sektorchef"

Artikelnummer:
W34-4015-02



Väst befäl universal

Artikelnummer:
W34-4015-22



Varselväst gul klass 3, mod. 306 STD

Artikelnummer:
W34-4015-56



Väst "Skadeplatschef"

Artikelnummer:
W34-4015-01



Väst "Räddningsledare" one size

Artikelnummer:
34-4015-00
One size XL/XXXL.



Trafikväst "Räddning"

Artikelnummer:
34-4015-20
Trafikväst "RITF",
Dragkedja,
one size XL/XXXL.



Befälsväst klass 2

Artikelnummer: 34-4015-60
Med vändbar röd platta bak på rygg samt fram på bröstet.

Väst räddning neutral

Artikelnummer:
34-4015-25
Inkl. vändbar röd platta.



Taiga parkas Parker

Artikelnummer:
34-1076-41



Befälsväst Ullharen

Artikelnummer:
W34-4015-51

FORTS. PERSONLIG MATERIEL



Larmställ Red Fox
Nytt larmställ i toppklass
Certifierat enligt
EN469-2020
EN 1149-5
EN 343



Larmställ Gepard
Finns i blått eller beige
Certifierat enligt
EN 469-2020
EN 1149-5
EN 13688:2014



Larmställ Patriot
Finns i beige eller blått
Certifierat enligt
EN 469-2020
EN 1149-5
EN 343



Befälsställ gul
Jacka och byxa i NOMEX
Avtagbart foder i jacka
Överdragsbyxa med hängslen



Befälsställ röd
Jacka och byxa i NOMEX
Avtagbart foder i jacka
Överdragsbyxa med hängslen



Instruktörs-/ utbildningsställ
Jacka och byxa i NOMEX
Avtagbart foder i jacka
Överdragsbyxa med hängslen

Larmställ Gepard
Finns i blått eller beige
Certifierat enligt EN 469-2020,
EN 1149-5, EN 13688:2014



GEPARD – larmställ av högsta kvalitet för tuffa insatser.




**Finns i
beige
eller blå**



Larmställ Gepard

Finns i blått eller beige
Certifierat enligt
EN 469-2020
EN 1149-5
EN 13688:2014




Napoleonficka och pennspår under frontslån



Genomgång för kabel i frontslå samt kabelkanal upp till kragen



Två radiofickor med bälg samt utvändigt ficka för PTT-knapp placerad mitt på frontslån.



Avtagbara hängslen med möjlighet att enkelt justera längd



Hållare för löstagbar radioficka samt öppningar i sidan.

GEPARD – larmställ i Nomex av absolut högsta kvalitet med GORE-TEX® CROSSTECH®-membran tillverkat enligt EN469:2020 och EN 1149 och 75 mm breda reflexer från Scotchlite™. Larmstället har helt ny passform designad med bl a förböjda armar och ben för bästa rörelseförmåga. Kevlarförstärkta armbågar och knän med knäskydd i neopren som du enkelt kommer åt från utsidan. Radiofickor som invändigt kan justeras i höjd. Alla fickor är bälgade och har greppvänliga tampar i kevlar vilket gör det enkelt att öppna fickorna med handskar på. Jackan är försedd med flera monofonhållare, D-ringar för t ex IR-kamera, ficklampshållare samt ögla och krok för handskar.

Ytter- eller innerhuva fästes med dragkedja samt ett extra kardborrefäste för att avlasta dragkedjan. Under frontslån finns Napoleonficka för t ex huva samt pennspår med plats för flera pennor. Båda ärmarna har ID-lappar.

Larmbyxan är av kort modell med åtdragbar midja. Bälgade fickor på respektive bens utsida. Utanpå benfickorna ingår ID-lappar. I midjehöjd finns en hållare för radio eller bälteshållare för radio.


Helt avtagbara hängslen i kraftig resår samt en stum del över axelparti i vadderat Nomex-tyg. På framsidan av hängslena finns monofonhållare på respektive sida.



NYHET!

Larmställ Red Fox

Nytt larmställ i toppklass, certifierat enligt EN 469-2020, EN 1149-5 och EN 343



LARMSTÄLL RED FOX

Nytt 3-lagers larmställ i toppkvalitet med membran och utvändiga huva. Testat och godkänt enligt EN 469-2020, EN 1149-5 och EN 343. Två radiofickor, två sidofickor, innerficka och monofonhållare på axlarna. Ärmslut med muddar och tumgrepp, karbinhake på jackans sida samt två ID-plattor.


RED FOX och PATRIOT

Prisvärda larmställ med hög kvalitet och säkerhet.



Larmställ Patriot

Finns i beige eller blått
Certifierat enligt EN 469-2020, EN 1149-5, EN 343



LARMSTÄLL PATRIOT med yttermaterial i Nomex®STRIKE. Stället har ett membran vilket säkerställer komfort, funktion och säkerhet. Den maximala rörligheten gör det lättare att komma åt viktig utrustning och ger bästa förutsättningar att utföra uppdrag på ett säkert och effektivt sätt. Larmstället tål mycket höga temperaturer och är certifierade enligt EN469:2020.

Larmjackan har två utanpåliggande radiofickor samt två fickor med bälg. Under frontslån finns ytterligare två fickor varav en i A3-format. Ärmarna är försedda med varsin ID-platta. På bröstet finns lamphållare, antennfästen samt fyra monofonhållare. Larmbyxan är i kort modell, försedd med resår i midjan. Hängslena är breda för lång hållbarhet och bra spänst. Benen är försedda med varsin ID-platta och ett ben med stor utanpåliggande benficka.

BEFÄLSSTÄLL – motståndskraftigt och effektivt skydd.



Instruktörs-/ utbildningsställ röd/blå

Kan beställas i olika färgställningar och olika reflexalternativ. Perfekt för exempelvis instruktörer vid utbildning, för chaufförer eller som lättarmställ.



Befälsställ röd
 Artikelnummer:
 34-1046-88

Befälsställ gul
 Artikelnummer:
 34-1047-01



In- och utvändiga telefonfickor

Telefonficka och pennspår

Genomgång till stationsbyxa

Avtagbart foder

Avtagbara hängslen

Vikskyltsystem

Befälsställ i NOMEX® Diamond ULTRA.

Ficklösningar i många storlekar och på många ställen för att passa alla användare. Blå överdragsbyxa. Hela stället har membran och är vind- och vattentätt. Jackan är försedd med vikskyltsystem med plats för upp till 3 funktionsbeskrivningar. Utvändiga radioficka och invändig telefonficka på båda sidor fram.

Telefon-/radioficka mitt på frontslån. Hållare för antenn ovanför radiofickorna. Utvändiga telefonficka samt pennspår på vänster ärm. På höger ärm finns ID-platta. Jackan är försedd med avtagbart foder. Åtdragbar midja för bra komfort. Byxan har två öppningar till insidan. Byxan har resår i midjan och hållor för bälte samt avtagbara hängslen.

FORTS. PERSONLIG MATERIEL



Hjälm PAB mp1, gul

Artikelnummer: 35-4010-09
Räddnings- och befälshjälm,
gul, inkl. skyddsglasögon.
Godkänd enligt
EN16471, EN16473.



Hjälm PAB mp1, vit

Artikelnummer:
35-4010-07
Räddnings- och
befälshjälm, vit,
inkl. skyddsglasögon.
Godkänd enligt
EN16471, EN16473.



Hjälm PAB Fire Compact, vit med gul reflex

Artikelnummer: 35-4010-42
Godkänd enligt EN443,
SOLAS-godkänd,
Rattenmärkt.



Hjälm PAB Fire Compact, vit med silverreflex

Artikelnummer:
35-4010-43
Godkänd enligt
EN443, SOLAS-
godkänd,
Rattenmärkt.



Hjälm PAB Fire Compact, svart med silverreflex

Artikelnummer:
35-4010-36
Godkänd enligt EN443,
SOLAS-godkänd,
Rattenmärkt.



Hjälm PAB Fire Compact, gul med röd reflex

Artikelnummer:
35-4010-35
Godkänd enligt
EN443, SOLAS-
godkänd,
Rattenmärkt.

Hjälm PAB Fire Compact med röd reflex

Artikelnummer:
35-4010-06
Godkänd enligt
EN443, SOLAS-
godkänd,
Rattenmärkt.



**Hjälm PAB
mp2, vit**
Artikelnummer:
35-4010-37
Räddnings- och
befälshjälm, vit.
Godkänd enligt
EN16471, EN16473,
EN12492.

Hjälm PAB mp1, röd

Artikelnummer:
35-4010-08
Räddnings- och
befälshjälm, röd,
inkl. skyddsglasögon.
Godkänd enligt
EN16471, EN16473.



FORTS. PERSONLIG MATERIEL



**Rökdykarhjälm
Dräger HPS 4500 röd**
Artikelnummer:
35-4002-14
Godkänd enligt EN443.



**Rökdykarhjälm
Dräger HPS 4500 vit**
Artikelnummer:
35-4002-11
Godkänd enligt EN443.



**Rökdykarhjälm
Dräger HPS 4500 svart**
Artikelnummer:
35-4002-12
Godkänd enligt EN443.



**Hjälm Pacific
Dominator R6C,
gul. exkl. reflex**
Artikelnummer:
35-4010-48
Godkänd enligt
EN397, EN16471.



**Hjälm Pacific
Dominator R6C,
vit. exkl. reflex**
Artikelnummer:
35-4010-46
Godkänd enligt
EN397, EN16471.



**Hjälm Pacific
Dominator R6C,
svart. exkl. reflex**
Artikelnummer:
35-4010-49
Godkänd enligt
EN397, EN16471.



**Rökdykar-
hjälm Dräger
HPS 4500 gul**
Artikelnummer: 35-4002-13
Godkänd enligt EN443.



**Hjälm Pacific
Dominator R6C, röd. exkl.reflex**
Artikelnummer: 35-4010-47
Godkänd enligt EN397, EN16471.

FORTS. PERSONLIG MATERIEL



Underställströja Devold

Artikelnummer:
W34-1075-00
Flamskyddat Lenzing
och merinoull.
Finns i stl. XS-3XL.



Underställsbyxa Devold

Artikelnummer:
W34-1076-00
Flamskyddat Lenzing
och merinoull.
Finns i stl. XS-3XL.



ACLIMA under- ställströja X-Safe

Artikelnummer:
35-4065-49
Flamskyddat
material Lenzing,
200g/m².



ACLIMA underställs- byxa X-Safe

Artikelnummer:
35-4065-55
Flamskyddat
material Lenzing,
200g/m².



ACLIMA underställströja WARM

Artikelnummer:
35-4065-62
100% merino-
ull, 190g/m².



ACLIMA underställs- byxa WARM

Artikelnummer:
35-4065-68
100% merino-
ull, 190g/m².



ACLIMA hoodtröja WARMWOOL

Artikelnummer:
35-4065-86



ACLIMA underställströja

Artikelnummer:
35-4065-74
WARMWOOL,
100% merinoull.



Rökdykar- underställ

Artikelnummer:
W34-1043-01
65% bomull,
35% polyester.
Finns i
stl. XS-4XL.

ACLIMA underställsbyxa

Artikelnummer: 35-4065-80
WARMWOOL, 100% merinoull.



Hjälmhuva Devold TOTAL 1-lagers

Artikelnummer:
35-4005-95



Hjälmhuva Devold SAFE 1-lagers

Artikelnummer:
35-4005-99



NYHET!
Hjälmhuva
NANO-Flex
Rökdykarhuva
med partikelskydd
Artikelnummer:
35-4005-94

NYHET!



Hjälmhuva Devold med hals, 2-lagers

Artikelnummer:
35-4005-96

Din hälsa!

Skydda dig mot cancerogena
PAH-gaser vid rökdykning



1000X

nytt underställ med unikt skydd

Rätt skydd

mot skadliga brandgaser



1000X minskar hudens exponering av farliga PAH till en tusendel.

Nuvarande ytter- och underplagg för brandmän har ett bra skydd mot partiklar men skyddet mot brandgas är klart begränsat. Den första juli 2022 klassade WHO:s cancerforskningsinstitut (IARC) brandmansyrket under grupp 1, vilket är den högsta graden av säkerställt samband med cancerdiagnoser.

Vårt nya underställ **1000X** med skyddsfaktor 1000 mot PAH (jämfört med 15 normalt) minskar risken för skadeverkningar. 1000X består av huva, jacka och byxor och är utvecklat i samarbete med Brandmännens Cancerfond och testats av Chalmers Industriteknik, Lunds universitet samt IVL Svenska Miljöinstitutet.


STARKT OCH LUFTGENOMSLÄPPLIGT SKYDD

CPP Garments patenterade tyg filtrerar bort giftiga partiklar och innehåller aktivt kol som skyddar mot cancerframkallande gaser samtidigt som det släpper igenom fukt för maximal andningsförmåga.





Skyddsunderkläderna är CE-certifierade enligt EN ISO 13982-1:2004 "Skyddskläder för användning mot fasta partiklar". CE-certifieringen har högsta möjliga kategori (kat. III) inom PPE (Personal Protective Equipment).



TEXTIL

Ytterlagret består av 88% bomull och 12% elastan.

PARTIKELFILTER

Mellanlagret består av 100% polyuretan, med ett finfibrigt partikelfilter som reducerar hudens exponering av hälsofarliga partiklar.

AKTIVT KOL

Tredje lagret består av 100% aktivt kol, som adsorberar hälsofarliga gaser. Lagret med aktivt kol är applicerat på ett tyg av 100% bomull (det som är närmast kroppen).



Underställets livslängd.

Livslängden på brandkläder påverkas av rökgas, partiklar, värme, slitage och tvätt. Störst inverkan på CPP Garments underställs livslängd har PAH-gaser och -partiklar som binds av det aktiva kolet som successivt mätts. Tvätt har mindre inverkan på plaggets livslängd och kan ske enligt anvisning med bibehållen funktion. Enligt tester utförda av Chalmers påverkas underställets skyddsfaktor enligt nedan jämfört med dagens standardutrustning.

NYTT LARMSTÄLL OCH NYTT UNDERSTÄLL: CA 220 GÅNGER HÖGRE.

Efter 12 rökdykningar á 25 minuter (totalt 300 minuter/5 timmar) inklusive efterföljande tvättar: Ca 66 gånger högre.

Efter 24 rökdykningar á 25 minuter (totalt 600 minuter/10 timmar) inklusive efterföljande tvättar: Ca 19 gånger högre.

Baserat på dessa data är vår rekommenderade livslängd 20 rökdykningar eller ungefär fem år för underställ som används individuellt.



FORTS. PERSONLIG MATERIEL



Holik Meadow rökdykarhandske

Artikelnummer:
W35-4066-53
Finns i stl. 7-12.



Holik Maris PTFE rökdykarhandske

Artikelnummer:
35-4066-15
Finns i stl. 7-12.



Holik Angel rökdykar- handske

Artikelnummer:
35-4066-59
Finns i stl. 7-12.



Holik Diamond rökdykar- handske

Artikelnummer:
W35-4066-41
Finns i stl. 7-12.



Holik Chelsea rökdykarhandske

Artikelnummer:
35-4066-65
Finns i stl. 7-12.



Tex Grip rökdykarhandske

Artikelnummer:
W34-1049-64
Finns i stl. 7-12.



Flexi



EVO

NYHET!



Easy

NYHET! Muddar

Utvecklade för
bättre komfort,
passar perfekt
mot armställets
ärmslut. Välj
mellan Flexi,
EVO, Easy
och Long.



Long



Holik Karla rökdykarhandske

Artikelnummer:
34-1049-69
NOMEX tvättbar 60°C.
Finns i stl. 7-12.



Elk Grip rök- dykarhandske

Artikelnummer:
W34-1049-50
Finns i stl. 7-12.



New Dimension rökdykarhandske

Artikelnummer:
W34-1049-38
Finns i stl. 7-12.



Soteldshandske polysafe, kevlar

Artikelnummer:
35-3018-00

FORTS. PERSONLIG MATERIEL



Holik trafikhandske Taipa 6508

Artikelnummer:
35-4067-20
Rescue handske,
finns i stl. 7-12.



Tegera skärskydds- handske 9121

Artikelnummer:
W34-1049-33
Finns i stl. 6-11.



Holik trafik- handske 6510

Artikelnummer:
35-4066-00
Finns i stl. 7-12.



Tegera 215

Artikelnummer:
35-4066-19
Finns i
stl. 7-12.



Tegera 295

Artikelnummer:
35-4066-08
Finns i stl. 6-13.



Tegera 297

Artikelnummer:
35-4066-15
Finns i stl. 8-11.



Tegera 126A

Artikelnummer:
35-4066-69
Finns i stl. 7-11.



Tegera 17

Artikelnummer:
35-4066-66
Finns i stl. 8, 10, 11.



Tegera 8

Artikelnummer:
35-4066-74
Finns i stl. 8, 10.



Holik trafikhandske Miwa 6507

Artikelnummer:
35-4067-10
Rescue handske,
finns i stl. 7-12.



FORTS. PERSONLIG MATERIEL



HAIX Fire Flash GAMMA

Artikelnummer:
W35-4062-38
Sågskyddsklass 2.



HAIX Fireman Yellow

Artikelnummer:
W35-4061-36



Haix Fire eagle

Artikelnummer:
W35-4063-00



HAIX Special Fighter Pro

Artikelnummer:
W34-1051-61



HAIX Fire Eagle Pro

Artikel-
nummer:
34-1051-31



HAIX Fire Eagle High

Artikelnummer:
34-1051-46



HAIX Fire HERO 3

Artike-
lnummer:
35-4064-38
Sågskydds-
klass 2.



HAIX Fire Eagle Vario

Artikelnummer:
34-1051-00



HAIX Fire Flash 2.0

Artikelnummer:
34-1051-16



Sievi AL GT Fire

Artikelnummer:
35-4065-38



Cofra larmstövel

Artike-
lnummer:
35-4065-20
Läderstövel för
rökdykning.
Sågskydds-
klass 2.



Cofra larmkänga

Artike-
lnummer:
W34-1049-22



Räddnings- stövel Rescue

Artikelnummer:
35-1001-37
Sågskydds-
klass 3.



Jalas 1578

Artikelnummer:
W34-1049-22

FORTS. PERSONLIG MATERIEL



HAIX Airpower XR1

Artikelnummer:
W35-4064-60



Arbesko 51692

Artikelnummer:
W34-1050-57



Sievi Auto S2

Artikelnummer:
W34-1050-37



Skyddssko Monitor MIG Boa

Artikel-
nummer:
W34-1051



Skyddssko Monitor Mania

Artikelnummer:
W34-1051-76



Arbesko 359
Artikelnummer:
W34-1050-70



Arbesko 50692

Artikelnummer:
W34-1050-47



Läderfett

Artikelnummer:
35-1004-00



Skovårdsset borstar, 3 delar

Artikelnummer:
34-1051-57



Skopolish svart 200ml

Artikelnummer:
34-1051-59



Socka, ullfrotté

Artikelnummer:
35-1014-99 Ullfrotté,
finns i stl. 37-39,
40-42, 43-45, 46-48.



NYHET! Vattentäta strumpor Black/Grey Strl: 42-45

Artikelnummer:
34-1076-75
Helt vattentäta
strumpor som
underlättar vid vissa
insatser som t ex
arbete vid skogs-
bränder om man
inte har vatten-
täta skor.



FORTS. PERSONLIG MATERIEL

Helmask Sundström SR 200

Artikelnummer: 35-3050-00

Helmask för de tuffaste användningsområdena. Utmärkt passform, hög skyddseffekt, ögonskydd och mycket god andningskomfort. Försedd med tre inandnings- och två utandningsventiler vilket ger ett mycket lågt andningsmotstånd. Tillverkad i silikon i en storlek som passar de flesta ansiktsstorlekar.



Halvmask Sundström SR 100 (M/L)

Artikelnummer: 35-3050-10

Halvmask i silikon försedd med två utandningsventiler som ger mycket god andningskomfort. Hög skyddseffekt och utmärkt passform. Justerbara resårbandstäl och stor skålad hjässplatta bidrar till en bekväm och säker tillpassning.



Filtermask 3M 9322

Andningsskydd/filterande halvmask med lågt andningsmotstånd tack vare Cool Flow utandningsventil.



SR 510 Partikel-filter P3 R

Artikelnummer: 35-3050-12

Mekanisk partikelfilter med extremt lågt andningsmotstånd avsett för Sundströms halv- och helmasker. Filter av typ P3 R skyddar mot alla typer av partikelformiga föroreningar.



SR 315 Gasfilter ABE1

Artikelnummer: 35-3050-14

Filter för skydd mot gaser och ångor med optimerad upptagningsförmåga. Avsett för användning tillsammans med Sundströms halv- och helmasker.



Kombinationsfilter

299-2 ABEK 1

Artikelnummer:

35-3050-18

Kombinationsfilter bestående av gasfilter klass 1 och partikelfilter klass 3.



SR 221 Förfilter

Rondell ämnad att fånga upp grova partiklar och därmed förlänga livslängden på partikelfilterna.



FORTS. PERSONLIG MATERIEL



DOT-01 larmställsförvaring

Artikelnummer: 34-1047-40
Förvaring av kontaminerade skyddskläder.



3M skyddsglasögon GG501

Artikelnummer: 35-4012-06
Heltäckande skyddsglasögon inkl. anti-fogskydd.



Skyddsglasögon Pilot Firefighter

Artikelnummer: 35-4012-02



Skyddsglasögon Edge-H0611-GL

Artikelnummer: 35-4012-05
Glasögon med speciell förmåga att skydda mot grön laser.



Flykthuva brand och kem, SR 77-3 Mobil

Artikelnummer: 16-8010-00
Flykthuva med filter för utrymning vid brand eller kemikalieolyckor.



3M Korttidsoverall 4545, stl XL

Artikelnummer: 34-3030-03
Kategori III
Typ 5/6.



NYHET!

NYHET!

Vätskeväst Blå M/L med vattenbehållare 1,5 liter

Artikelnummer: 34-4015-45
Väst med vattenbehållare på ryggen som rymmer 1,5 liter med en slang fram till bröstet så att man enkelt kan dricka under arbetet kring en skogsbrand eller andra längre insatser. Västen väger bara 199 gr + vätska.



FORTS. PERSONLIG MATERIEL



**DOT-03 Hållare
Allround**
Artikelnummer:
34-1047-43



**DOT-02
materielsäck**
Artikelnummer:
34-1047-41



**DOT-02XL
materielsäck**
Artikelnummer:
34-1047-46



**DOT-01
larmställs-
förvaring**
Artikelnummer:
34-1047-40



**DOT-M
protection,
maskhållare**
Artikelnummer:
34-1047-49



**DOT-04 hållare
materielsäckar**
Artikelnummer:
34-1047-42



NYHET!
DOT-06-H Harness system
Artikelnummer: 34-1047-45
Bärsystem för DOT
materielsäckar.



Selen används för att omvandla DOTs väskor till ryggsäckar, så som materielsäck DOT-02, DOT-02XL och larmställs-förvaring DOT-01.



DOT-S-01 materielväska gastät
Artikelnummer:
34-1047-47



**DOT-S-02
materialväska
"light"**
Artikelnummer:
34-1047-39

FORTS. PERSONLIG MATERIEL



**Väska Northgear
Armybag L, 95 liter**
Artikelnummer:
35-4050-44



**Väska Northgear
Armybag M, 70 liter**
Artikelnummer:
35-4050-43



**Tvättband,
50 cm**
Artikelnummer:
34-1049-85



**Märkflagga
tvätt vita,
4x10cm**
Artikelnummer:
34-1049-86



**Tvättsäck med
vattenlöslig remsa**
Artikelnummer:
34-1049-75



**Konfektions-
ställ Robust**
Med hjul
B 150 cm,
H 190 cm
Artikelnummer:
34-1049-90



**Väska
Ytbärgar-
dräkt, svart**
Artikelnummer:
35-4050-46



Gumminätls
Artikelnummer:
34-1049-84



**Simple green
Rengöringsservett**
Artikelnummer:
33-5030-00
75 servetter/förp

**Tvättnät vita med
dragsnöre 45x75cm**
Artikelnummer: 34-1049-83





ÖVNINGSTRUSTNING


Övningsdocka "Brand i kläder"

Artikelnummer: 36-1010-00
Modell 1 M inkl. förvaringspåse.



Räddningsdocka vuxen

Artikelnummer:
36-1010-XX 50-80 kg
eller efter önskemål.
Inkl. overall och stövlar.



Övningsdocka "Hasse"

Artikelnummer: 36-1010-10
Trä, 165 cm, 30 kg.

Övningsdocka "Kalle"

Artikelnummer: 36-1010-15
Tträ, 80 cm, 5 kg.



Brandövningsgivare AEROS

Artikelnummer:
36-1025-00



Brandövningsgivare GF42

Artikelnummer:
36-1024-97



Rökvätska Trainer Heavy, 25 l

Artikelnummer:
35-5060-05

Rökvätska Trainer Medium 25 l

Artikelnummer: 35-5062-01



Rökmaskin Trainer 301 exkl. rökvätska

Artikelnummer:
35-5063-01

Rökmaskin Trainer 501 exkl. rökvätska

Artikelnummer:
35-5065-01



Räddningsdocka vatten flytande Svart

Artikelnummer: 36-1010-13
Längd: 180 cm, Vikt: 50 kg
(40 kg torrsvikt).





NYHET! FALLSKYDDSUTRUSTNING

Fallskyddssele Petzl Avao Bod

Artikelnummer: W65-1000-00
Helsele EN361, EN358, EN813.

NYHET!



Fallskyddssele Skylotec Work Tec 140

Artikelnummer: W65-1005-00
Helsele EN361.



Stödbälte till Helsele Skylotec Work Tec 140

Artikelnummer: W65-1005-10
Positionering EN358.



Fallskyddsblock Skylotec Peanut Y 2,5 m karbin/storkrok

Artikelnummer: 65-1809-36
Kantgodkänt bandblock med dubbla hajkrokar.
50-140 kg



NYHET! Fallskyddsutrustning



SANERING & KEM

Brunnstätare Tättningen 1

Artikelnummer: 33-5020-01
420x400 mm, aluminium,
PVC-skum,
inkl. 1 st. handtag



Bassäng för läckage 90 liter

Artikelnummer:
33-5020-40



SpillBag 100

Artikelnummer:
33-5020-10



SpillBag 15 med fodral

Artikelnummer: 33-5020-05



Brunnsmatta

Artikelnummer: 33-5027-00
400x400x8 mm. Unik polymer-
sammansättning ger en yta som
dels fäster till alla ytor och
samtidigt ger en flexibilitet
som omsluter varje del av
ytan utan risk för läckage.



Avloppstätare ACD

Artikelnummer: 33-5021-60
75x75x70 cm, rymd 150 liter.



Absorberingsmedel Absol

Artikelnummer: 33-5500-10
Pall om 21 säckar à 40 liter/
16 kg. Saneringsmedel och
absorbent som suger upp,
sanerar och neutraliserar
miljöfarliga vätskor snabbt
och effektivt. Fungerar även
för att sanera brandfarliga
vätskor och förebygga
bränder, samt som halk-
skyddsmedel.



Uppsamlingskar Eccotarp ET 02 M

Artikelnummer: 33-5020-16
Rymd: 75 liter, Mått: 700x700x175 mm.

Uppsamlingskar Eccotarp ET 03 L

Artikelnummer: 33-5020-17
Rymd: 175 liter, Mått: 1000x1000x200 mm.

Uppsamlingskar Eccotarp ET 04 XL

Artikelnummer: 33-5020-18
Rymd: 900 liter, Mått: 1500x1500x425 mm.

Vi har dessa uppsamlingskar i stl 25, 50, 75,
175, 450, 900 och 1600 liter.



Självresande bassäng 2000 liter

Artikelnummer: 33-5010-20
Bassänger finns från 700 till 5000 liter.



Absorberings- medel Absorplus

Artikelnummer:
33-5500-20
Kornstorlek 0,3-1 mm,
10 kg säck, 42 säckar
per pall. Snabbverkande
absorberingsgranulat

med hög uppsugningsförmåga. för både inom-
och utomhusbruk. Sugor upp spill av t ex olja,
vatten, syror, organiska lösningsmedel och
kemikalier.

FORTS. SANERING & KEM



Läcktätningsatts FMV "Lilla"

Artikelnummer:
31-1040-00



Läcktätningsatts FMV "Stora"

Artikelnummer:
31-1045-00



Kemskydds- dräkt C/91R (engångs)

Artikelnummer:
34-3021-00
Avsedd för
engångsbruk.



Densotejp

Artikelnummer: 33-5400-00
Avsedd för alla slags rörledning
samt metalliska detaljer som
tillhör t ex ett rörsystem
med ventiler, skarvar,
flänsar och anslutningar.



Träkilar, 10 st

Artikelnummer:
33-5300-03
Träkilar, galonpåse
om 10 st (2x50,
3x100, 3x150 och
2x200 mm bredd).
Längd 300 mm.
Höjd 70 mm.



Träpluggar, 12 st

Artikelnummer:
33-5300-02
Träpluggar, galonpåse
om 12 st (6x10/30 mm,
3x10/60 mm och 3 st
25/90 mm diam.).
Längd 300 mm.




Katastrofpropp Vetter

Artikelnummer:
31-1025-00
Katastrofpropp Vetter,
komplett sats

Absorberingsmaterial

Artikelnummer: 33-5027-30

Polypropylénväv,
40x50 cm/ark.
200 st/förp.
Absorptions-
kapacitet
ca 2,5 l/m².
SMS-skikt (Spun-
bound-Meltblown-
Spunbound).



Rörpropp RDK 7-15 CR, 0,15 MP

Artikelnummer:
31-1010-XX
Kloropren-
gummi



Sanol Länsa, 6 st x 10 m

Artikelnummer:
33-5400-05
Pall med
6 st x 10 m
Ø 18 cm.



Yelloc Miljöplugg 4-23 mm, 10-pack

Artikelnummer: 33-5295-00

12-43 mm, 4-pack

Artikelnummer: 33-5295-05

VERKTYG



Sprinklertång "Sprinklerstopper"

Artikelnummer: 33-1097-01

Sprinklertång Gula modellen är det minsta, enklaste, snabbaste och inte minst säkraste verktyget tillgängligt på marknaden för att stoppa en aktiverad sprinkler.

Mått (LxB): 210x170 mm, vikt: 320 gram.



Pinchspett P1500 FSP, alu

Artikelnummer: 33-1000-05

Aluminium (stuvspett, böjd spets).



Pikya Fire Pro, 90 cm, glasfiberskaft

Artikelnummer: 33-1010-75

Längd: 90 cm, Vikt: 2,1 kg.



Bältesyxa

Dafo 330 mm

Artikelnummer:

33-1010-70




FORTS. VERKTYG



Teleskopstege 3,8 m

Artikelnummer: 35-5025-00

Telesteg är smidig att använda. Dess små förvaringsmått gör den enkel att bära och förvara. Längd 300 mm.



Lyftkudde Vetter

Vi har hela Vetter's sortiment av lyftkuddar och rörproppar mm.



Metalldetektor "Valve & Cap"

Artikelnummer:

33-1045-00

Metalldetektor med rem.



Motorkap

Husqvarna

K970 Rescue

Artikelnummer:

33-1099-18

Motorkap Husqvarna K970 Rescue.



Räddningssåg Stihl RHD

Artikelnummer: 33-1099-00

Räddningssåg Stihl RHD, inkl. sågdjupsbegränsning och kedja.



FORTS. VERKTYG



Automatkörnare

Artikelnummer: 33-1046-02

Automatkörnare
Rennstiegl 430 130.



Stålkvast 400 mm exkl. skaft

Artikelnummer:
33-1005-00



Flamdämpare exkl. skaft

Artikelnummer:
33-1006-00



Glass Cutter FS2214 Kit

Artikelnummer:
33-1047-00



Portable Smoke Blocker

Artikelnummer:
33-1096-00
Rökgardin
70-115 cm.



Glas-Master bilglassåg

Artikelnummer: 33-1046-00
Mått (LxB): 41,5 x 21 cm,
vikt: 1,2 kg.



FORTS. VERKTYG



**Brandpostnyckel, 1200 mm,
hylsa 24 mm**

Artikelnummer: 24-4030-00



**Brandskåpsnyckel, metall,
Ø 9,4 mm**

Artikelnummer: 33-1022-00



**Hänglås för
brandkårsnyckel**

Artikelnummer:

19-7011-00

Metalldetektor
med rem.



**Brandkårsnyckel
Universal**

Artikelnummer:

33-1090-30



Kopplingsnyckel för Storz B/C

Artikelnummer: 24-2035-00



**COBRA
specialbräcka
9,5 kg**

Artikelnummer:

33-1090-79





FORTS. VERKTYG

COBRA forceringsverktyg "brytjärn"

Artikelnummer: 33-1090-77
Smitt av speciallegerat, fullhärdat fjäderstål. Längd: 870 mm, vikt: 2,5 kg.



COBRA forceringsverktyg "enkel"

Artikelnummer: 33-1090-75
Av fullhärdat kvalitetsstål. Längd: 870 mm, vikt: 3,6 kg.



COBRA slägga 4 kg

Artikelnummer: 33-1090-78



Dörrstopp Flexi

Artikelnummer: 33-1002-00



COBRA falsverktyg

Artikelnummer: 33-1090-80



Koger Läder för brytverktyg

Artikelnummer: 33-1090-90



Aluminiumkoger inkl. rem för brytverktyg
Artikelnummer: 33-1090-86





PUMPAR

Sanmit HT112

Artikelnummer: 32-4060-20

Svensktillverkad pump med genomtänkt, robust konstruktion. Används av flertalet av landets räddningstjänster som skogsbrandspump och brandbåtpump. 300 liter/min vid 4 bars tryck.



Honda WX15

Artikelnummer: 32-4040-00

Kvalitetspump med smidigt utförande och låg vikt. Startar lätt, har gott om kraft för de tuffaste förhållanden. Lämpar sig väl för arbeten som bevattning, besprutning och brandbekämpning. Maxflöde 280 liter/min, max tryck 4 bar.



Pump Waterax Mini Striker

Artikelnummer: 32-4046-60

Lättviktspump med Honda GX50-motor på 2,5HP, kan leverera tryck upp till 5,9 bar. Maxflöde 303 liter/minut.



Pump Waterax Versa 6

Artikelnummer: 32-4046-80
Pump i mellanskiktet med Honda GX200 motor på 6,5HP, kan leverera tryck upp till 8,3 bar. Maxflöde 397 liter per minut.



Pump Waterax Striker 3

Artikelnummer: 32-4046-90

Toppmodellen i denna serie pumpar. Honda GX390-motor på 13HP, levererar tryck upp till 23,8 bar. Maxflöde 386 liter/minut.



Flytpump Niagara

Artikelnummer: 32-4043-00

Robust, lätt och smidig flytpump. Självvakuerande. Enkel att hantera, har hög kapacitet. Flytdjup 7 cm. Bottensil och två praktiska bärhandtag. Maxflöde 1200 liter/min.




NYHET!

Pump Johstadt Hydrofighter TS 8/8 2000, Inkl. kopplingar

Artikelnummer: 32-4047-41

Med en trecylindrig fyrtaktsmotor och klassad enligt DIN EN 14466 är nya Hydrofighter det senaste imponerande tillskottet till utbudet av bärbara pumpar från experterna på Johstadt. Nya modellen med ännu kraftigare motor innebär mer kraft och en optimerad storlek. Havsvattenbeständig aluminiumlegering, utrustad med automatiskt ventilations-system, VACUMAT, samt kopplingssystem Storz. 20 liter bränsletank.

NYHET!





FORTS. PUMPAR


Brandpostpump för uppsugning

Artikelnummer: 32-4005-00
Brandpostpump för uppsugning, dubbelverkande.



Flytande sugsil Dafo Mini

Artikelnummer:
32-4010-03
Svivlande Storz C-koppling.



Sugsil med backventil, Storz A

Artikelnummer:
24-2016-00
Sugsil med backventil och Storz A-koppling.

Flytande sugsil Dafo Maxi

Artikelnummer: 32-4010-04
Svivlande Storz A-koppling.



Sugsil Sanmit HT 112


Artikelnummer:
32-4061-80
Rostfri, 2" slanghals.



Brandpump klass 3 MPU300

5000 lpm vid 10 bar
Inlopp DN150
Utlopp 4 x Normalkopplingar
Dieseltank 100 liter
Vikt 550kg ex. Diesel
Lyftöglor för tex transport med helikopter vid skogsbrand.
Pumpen kan förses med vanligt släp för väg eller ATV-trailer.





SLÄPKÄRRA

VAGN TILL MOTORSPRUTA

Artikelnummer: 32-4046-40

Släpkärta för pump Hydrofighter och Ziegler Ultra Power TS8/8 UP4. Försedd med kulhandske för 50 mm kula. Släpvagnskontakt för belysning, dvs positionsljus, blinkers och bromsljus.



Stödbenen fälls ned och säkerställer att vagnen står stadigt då pumpen används.

På släpet finns fästen för två sugslangar samt fäste för flytande sugsil Dafo mini/maxi. Som tillbehör kan en rejäl låda avsedd för tillbehör (sugsil, Storznycklar mm) beställas.

Längd: 302 cm

Bredd: 176 cm

Vikt: \approx 100 kg (utan pump och sugslangar).





VATTENDAMMSUGARE & DRÄNKBARA PUMPAR

Vattensugare Pullman W70P komplett

Artikelnummer: 33-5005-01
Vattensugare med inbyggd pump, ventil och klokoppling.



Länsypump torrsug RSD 400

Artikelnummer: 32-4031-62



Länsypump Weda 10

Artikelnummer: 32-4020-00
230 V, 2" utv gga 470W214280.
15 m kabel.



SLÄCKAGGREGAT

Firexpress PDU/B släckaggregat

Artikelnummer: 22-2026-00
Firexpress PDU släckaggregat, bensin, inkl. slang och kombimunstycke, exkl. tank.



Firexpress släckaggregat 50 liter

Artikelnummer: 22-2025-00
Firexpress släckaggregat, 50 liter, inkl. slang, kombimunstycke och slangförare (exkl. tryckluftsfaska).



Pulveraggregat ABC 50 kg drivgaspatron

Artikelnummer: 19-0010-50
Hjulburet aggregat försedd med separat drivgaspatron.



Aerosolgranat DSPA-5

Artikelnummer: 36-1045-01
Släckgranat för första insats. En enda granat kan fylla hela 60 m³ med aerosoler. Aerosolen har minimal påverkan på miljön.

RYGGSPRUTOR OCH SLÄCKMEDEL



NYHET!
**Ryggspruta Genfo
Evo Quick connect**
Artikelnummer:
32-4042-30



Darley AS 241
Artikelnummer: 32-4042-25
Lättarbetad ryggspruta, mycket
lämplig i kombination med
FOREST A-skum. Hårdplast,
försedd med bärsele. Dubbel-
verkande handpump för hög
effektivitet. Rymd 15 liter.



Ermak 25
Artikelnummer: 32-4042-10
Ryggspruta med dubbel-
verkande pump. Enkel
fyllning via stort påfyll-
ningslock. Stark vävplast,
stabil bärsele för bekväm
användning. Rymd 25 liter.



Nya A-skum
Artikelnummer: 21-1000-12
Gör vattnet blötare. Minskar
både vattenförbrukning och
släcktid.



Exfire 2000
Artikelnummer: 21-1004-11
Släckvattentillsats med
mycket hög släck- och
kyleffektivitet. Bra skydd
mot återantändning.
Giftfri, icke märkespliktig,
biologiskt nedbrytbar
vätska.





FÖRSTA HJÄLPEN

Första hjälpen-station

Artikelnummer: 18-7020-01

Sårvårdsmateriel för många olika typer av skador. Nytt, förbättrat innehåll. Förutom vanlig sårvårdsutrustning ingår ögon- och sår spray samt första hjälpen för brännskador.

Första hjälpen-station Brännskada

Artikelnummer: 18-7020-03

Hjärtstartare Samaritan PAD 360

Helautomatisk defibrillator, komplett med väska. Enkel att använda, kräver ingen medicinsk utbildning.



Första hjälpen väska med skyddsutr. Neutral

Artikelnummer: 18-7023-66

Innehåll:

Förbandspåse nr 1
Förbandspåse nr 2
Förbandspåse nr 3
Mitella
Ögonskölj 10 ml, 2 st
Brännskadegel 4 g, 2 st
Kylpåse
Räddningsfilt
Sax
Pincett
Säkerhetsnålar, 12 st

Zinktejp 1,25 cm x 5 m
Handskar i vinyl, 2 par
Mun till mun mask
Viltvarningsband
Reflexband
Druvsocker
Instruktionsbok "Första Hjälpen"
Brandsläckare 2 kg pulver
Reflexväst Gul
Varningsljus med handlampa





PULVERSPIKAR OCH BRANDSLÄCKARE

Pulverspik Attack

Artikelnummer: 24-4040-01
Pulverspik Attack
inkl. koppling.

Pulverspik Begränsning

Artikelnummer:
24-4040-00
Pulverspik Begränsning
inkl. koppling.

Hölster för pulverspik och dämpspik

Artikelnummer:
24-4015-05
Waterfog.

Plastskåp 6 kg typ JBW

Artikelnummer:
15-5150-02
Skåp, plast, svart/röd,
vattentätt, 6 kg,
mått 700x300x255 mm.

Plastskåp 9-12 kg typ JBW

Artikelnummer: 15-5150-03
Skåp, plast, svart/röd,
vattentätt, 9-12 kg,
mått 830x310x263 mm.

Plastskåp CO2 5 kg typ JBW

Artikelnummer: 15-5150-08
Skåp CO2 5 kg
svart/röd, vattentätt,
mått 950x445x280 mm.

Kärra brandfarliga arbeten modell G

Artikelnummer: 19-1015-35
Inkl brandfilt och handskar.
Mått 67/105x44x30 cm.



Pulversläckare 6 kg Dafo typ PD 6 GX

Artikelnummer:
10-1006-24
Fylld med 6 kg
ABC-pulver.
Inkl vägghängare.

Pulversläckare 12 kg Dafo PD 12 GA

Artikelnummer:
10-1012-22
12 kg ABC-pulver.
Inkl vägghängare.





SKUM & SKUMTRUSTNING

Kombiskumrör Dafo T/M 400 inkl. koppling

Artikelnummer: 22-2001-16
Kombiskumrör Dafo T/M 400 I med normalkoppling.



Kombiskumrör T/M 200, klokoppling

Artikelnummer: 22-2001-32
Kombiskumrör FMV T/M 200 med klokoppling i mässing.



Skumvätska Fluorfri 3x3 Enviro Plus (dunk)

Artikelnummer: 21-1002-10
25 liter/dunk.



Skumvätska Fluorfri MP 5 (dunk)

Artikelnummer: 21-1000-01
25 liter/dunk.



Skumvätska Fluorfri Enviro Class A Super (dunk)

Artikelnummer: 21-1000-12
25 liter/dunk.



Skumvätska Fluorfri MP Trainer (dunk)

Artikelnummer: 21-1002-00
25 liter/dunk, E-lite.



Släckvätska Exfire 2000 (dunk)

Artikelnummer: 21-1004-11
25 liter.

NYHET!



NYHET!

Injektor 200 liter HLZ 2 3% inblandning

Artikelnummer: 22-2019-20

Injektor 400 liter HLZ 4 3% inblandning

Artikelnummer: 22-2019-40



Prima Skumbehållare inkl. klokoppling

Artikelnummer: 22-2002-08
12 liter.



Skumpistol KR 03/90

Artikelnummer: 22-2001-00
exkl. klokoppling.

SKUMVÄTSKOR FÖR:



MARIN: Brandsläckning i marina applikationer kräver maringodkända (IMO circ 1312, MED module B) skumkoncentrat. DAFO har ett mycket brett sortiment av skumkoncentrat för olje- och kemtankers samt skydd av motorrum.



INDUSTRI: Brandsläckning i industriella applikationer utformade enligt vedertagen standard (NFPA, EN) kräver UL-listade eller EN-certifierade skumkoncentrat. DAFO har ett mycket brett sortiment av skumkoncentrat för hantering, transport, process och lagring av brandfarlig vätska inom tung industri, olja/gas, raffinaderier, farmaceutisk- och kemisk industri.



FLYGPLATS: Brandsläckning av flygplan kräver godkända skumkoncentrat (ICAO). DAFO har ett mycket brett sortiment av skumkoncentrat för räddningsfordon (ARFF) samt hangarer och bränslelagring.



FLÄKTAR

Bensindriven PPV-fläkt BIG HP18-H2

Artikelnummer:
32-1000-40
Vikt: 30 kg
Mått: B51xH55xD48

Bensindriven PPV-fläkt BIG HP21-H3

Artikelnummer:
32-1000-45
Vikt: 45 kg
Mått: B62 x
H65 x D55

Batterifläkt Blowhard Command

Artikelnummer: 32-1000-30
Storlek: 64x64x26 cm
Vikt inkl batteri: 26 kg
CFM AMCA Equivalent:
27'700 m³/h.

Batterifläkt Blowhard Quickee

Artikelnummer: 32-1000-35
Storlek: 53x53x24 cm
Vikt inkl batteri: 20 kg
CFM AMCA Equivalent:
19'000 m³/h.

Rökfläkt Dafo RF 500/7, 220 V

Artikelnummer:
32-1000-20
Eldriven, 4-bladig
axialfläkt, 220 V,
1-fas.



NYHET!

Högpresterande
fläktarna HP18 och
HP21 Black Edition
från BIG med imponerande kraft
och extremt effektiv ventilation.
Den modifierade impellerdesignen
och det optimerade luftflödet
möjliggör högre effektivitet och
bättre tryck.

Fläkt BIG MGV-L125

Artikelnummer: 32-1001-25
Dieselmotor, Lyft-Tilt-
Rotationfunktion,
kort trailer,
220.000 m³/h.



BELYSNING & ELVERK



Ledlenser pannlampa iH5R

Artikelnummer: 32-3201-02

Laddbar och ljusstark. Två batterival kombinerar fördelarna med laddningsbart och engångsbatterier. Många fästalternativ med metallklämman på utsidan. Hjälmfäste. Fokuserbar från långt till brett ljus.



Ledlenser pannlampa iH9R

Artikelnummer: 32-3201-03

Laddbar, ljusstark lampa med magnetladdning. Två batterival, laddningsbart och engångsbatterier. Två energilägen, konstant eller energibesparande. Fokuserbar från långt till brett ljus.



Ledlenser P7

Artikelnummer: 32-3201-09

Ergonomisk LED-lampa med 450 lumen, räckvidd på upp till 300 meter. Justeras lätt för skarpt, fokuserat ljus på långt håll och brett ljus för bättre sikt på nära håll.




Ledlenser P14

Artikelnummer:

32-3200-96

Längd 20,5 cm, vikt 385 g, 800 lm, 4 x AA-batterier.



Signalkon till Ledlenser P14

Artikelnummer:

32-3201-12



Nödlampa Induktionsladdad

Artikelnummer:

16-7010-00

Lampa med nödfunktion. Tänds vid strömbortfall.



Rökdykarlampa Adalit L-90

Artikelnummer:

32-3201-19

Drivs med 3st AA-batterier.



Peli 3715 Rökdykarlampa Rescue LED Zon 0

Artikelnummer:

32-3200-93

Lyser med hela 174 lumen.

Drivs med 4st AA-batterier.



FORTS. BELYSNING & ELVERK



Arbetsbelysning Night Searcher Tower Pro 5K

Artikelnummer:
32-3200-05



Nomad arbetsbelysning Scene light

Artikelnummer:
32-3201-39



Streamlight Arbetsbelysning

Artikelnummer: 32-3200-80
Kraftfull, laddningsbar
LED-belysning. Ljusstyrka
på upp till 3600 lumen.
Monteras enkelt på några
sekunder, kan även
användas ihopfälld.



Suprabeam arbetsbelysning W6r

Artikelnummer:
32-3201-45
Arbetsplatsbelysning
4600lm.



Suprabeam stativ w-series

Artikelnummer:
32-3201-46
Stativ för
arbetsplats-
belysning
73-165 cm.



NYHET!

NYHET!

Night Searcher Tower Pro 5K

Kraftfull arbetsbelysning i portabelt och ihopfällbart utförande, som lämpar sig för tuffa och krävande miljöer där det är viktigt med flexibla och underhållsfria produkter. Imponerande ljusstyrka på hela 5000 Lumen och ett brett strålkastarljus som räcker hela 90 meter. Artikelnummer: 32-3200-05





FORTS. BELYSNING & ELVERK

Dafo Traffic LED inkl. batteri

Artikelnummer: 32-3200-73

Varningslampa med switch för växling mellan fast och blinkande sken samt mellan rött och gult ljus. Passar med Dafos trafikskyltar. Lång funktionstid tack vare diodlamporna. Drivs av 2 st 6V-batterier.

Trafiklampa "Paddel"

Artikelnummer: 32-3200-15

Trafiklampa "Paddel", 160 st LED-lampor, 2 x 9V batteri.

Varningsbloss digitalt, Care-Flare

Artikelnummer: 32-3200-21

Digitalt varningsbloss, klarar temperaturer från -40°C till +40°C. Skifta enkelt mellan blixtljus i vitt eller rött alternativt rött fast sken. Går även att få med blått ljus. Drivs med 3 x C-batterier. Batterier beställs separat.

Elverk Honda EU10i

Artikelnummer:

33-1080-00

Elverk Honda EU22i

Artikelnummer:

33-1080-01

Trafiklampa Fireball Split

Artikelnummer:

32-3200-17

Fast rött sken / gult blinkande sken.



FORTS. BELYSNING & ELVERK



Varningsljus/blixtljus med lampa, Rött ljus
Artikelnummer: 16-9000-50



Varningsblink Dafo 8, Sats inkl. hållare
Artikelnummer: 32-3705-40
Sats med 8 st. varningspuckar inkl. hållare.



Eflare Varningsblink HZ610 KIT
Artikelnummer: 32-3705-71



Pulsar blinklampsats Röd, 6 st
Artikelnummer: 32-3705-25
Pulsar blinklampsats Röd, 6 st, inkl. laddväska, 12/24 V alt. 230 V.



Turbo Flare Blinksats inkl. hållare
Artikelnummer: 32-3705-10
8 st TF-AA inkl. hållare.



Lyslina Waysafe 300 m Blå/Grön
Artikelnummer: 32-3210-14
Inkl. laddare.



Blinksats Pulsar NavSta
Artikelnummer: 32-3705-45
Sats med 10 varningsblink och väska



BÅRAR & EVAKUERING

HS Rescueboard/ Höganäsbrädan

Artikelnummer:
35-4010-15
Mått (LxB):
138 x 43 cm,
vikt: 4 kg.



HS Ryggbräda

Artikelnummer:
35-4010-13
Mått (LxB):
73 x 44 cm,
vikt: 2,75 kg.



Tygbår QuikLitter

Artikelnummer:
35-4010-16
Hållbar lättviktsbår
med stor lastkapacitet
för snabb evakuering
av nödställd person.
Lastkapacitet 225 kg.
Mått utfälld: 189x72 cm.



NYHET!

NYHET!
PAX Rescue-Boa
Artikelnummer:
35-4010-29



Bår, hopfällbar armémodell

Artikelnummer:
16-8027-10
Lastkapacitet
159 kg.
Mått utfälld:
206x55 cm.



CoverBag liksäck

Artikelnummer:
36-1020-00



Räddningsbräda River-X

Artikelnummer:
35-5000-00
Mått (LxBxH):
140x61x15 cm.
Vikt: 9 kg.



Räddningsplanka Hansa-Board

Artikelnummer:
35-4050-01
Modell 2 komplett
inkl linrulle och
stativ.



Räddningstorp LT-350 YR

Artikelnummer:
35-5005-15
Längd: 100 cm,
nylonband.



Hansa-Lina 23 m

Artikelnummer:
35-4060-17



Cyklop

Artike-
nummer:
35-4050-22



Gummifena Jet

Artikelnummer:
35-4050-XX
Finns i flera
storlekar.



Northgear 6700 Ytbärgardräkt

Artikelnummer:
35-4051-03
Inkl. stövlar
och handskar.



STÖTTOR OCH PALLNINGSMATERIEL

RH-pusher räddningsstötta

Artikelnummer: 31-1098-00
Avsedd för stabilisering och säkring vid trafikolyckor.



RH-pusher Automatic I+, 3 ton

Artikelnummer: 31-1098-05
Avsedd för stabilisering och säkring vid trafikolyckor.



RH-pusher Automatic II, 5 ton

Artikelnummer: 31-1098-06
För stabilisering och säkring vid trafikolyckor.



Trappa ResQtec (exkl. släde)

Artikelnummer: 31-1097-01
Mått (LxBxH): 600 x 200 x 260 mm,
vikt: 5,6 kg.



Släde till trappa ResQtec

Artikelnummer: 31-1097-02
Mått (LxBxH): 200 x 200 x 80 mm,
vikt: 1,6 kg.



Crib block ResQtec CB 40

Artikelnummer: 31-1097-07
Mått (LxBxH): 200 x 200 x 40 mm,
vikt: 1,3 kg.

Paratech Absolute raker set

Artikelnummer: 31-3000-70




Paratech Raker Expansion Kit

Artikelnummer: 31-3000-80



Kil ResQtec

Artikelnummer: 31-1097-09
Mått (LxBxH): 200 x 200 x 82 mm,
vikt: 1,4 kg.



Crib block-sats ResQtec C2

Artikelnummer: 31-1097-00
Mått (LxBxH): 600 x 400 x 270 mm,
vikt: 40 kg. Innehåll: 5 x block CB 40,
4 x block CB 80, 5 x blocklås,
4 x kil, 2 x släde, 2 x trappa,
1 x förvaringslåda, grå.



FORTS. STÖTTOR OCH PALLNINGSMATERIEL



Crib block ResQtec CB 600

Artikelnummer: 31-1097-03
Mått (LxBxH): 600 x 200 x 80 mm,
vikt: 7,6 kg.



Crib block ResQtec CB 80

Artikelnummer: 31-1097-08
Mått (LxBxH):
200 x 200 x 80 mm,
vikt: 2,5 kg.



Crib block-sats ResQtec E

Artikelnummer:
31-1097-04
6 x block CB 600,
18 x blocklås,
vikt: 46,8 kg.



Crib block-sats ResQtec F

Artikelnummer:
31-1097-05
8 x block CB 600,
24 x blocklås,
vikt: 62,4 kg.



LYFTKUDDAR


Vetter Lyftkuddar

Vetter's hela sortiment av lyftkuddar och tätningstrustning.



SAVA Flat Bags

Hela sortimentet av SAVA Flat Bags.



Blocklås ResQtec

Artikelnummer: 31-1097-06
Mått (LxBxH): 123 x 40 x 15 mm,
vikt: 0,1 kg.



Lyftkuddesats Vetter 1/23

Artikelnummer:
31-1099-00
Lyftkuddesats komplett.

LYFTKUDDE MULTIFORCE

Tar lyft till en helt ny nivå. Senaste tekniken med en unik funktion av lyft. Multiforce luftkudde är designad för att överträffa alla förväntningar. Extremt användarvänlig och snabb vid installation. Multiforce är ett självklart val om målet är att rädda liv eller utföra tunga lyft.



22-88D025DK

PARATECH MULTIFORCE KIT

Högre, snabbare, starkare!

Multiforce är en unik designad lyftkudde som arbetar med 10,3 Bar. Lyfthöjd 66 cm, lyftkapacitet 28 ton. Med manöverkontrollen tillkopplad kan lyftkudden vara placerad på säkert avstånd under en last. För ökad säkerhet sker lyftet i två steg, först fylls den undre delen och sedan den övre.



22-88D025
Multiforce Remote Placement, 1 st



22-890900G3-150
Dual Deadman Controller G3, 1 st



22-895401DG2
Regulator, 1 st



22-890513
Hose 5m black, 1 st



22-890515
Hose 5m yellow, 1 st



22-890490-150
Inline Relief valve, 1 st



22-890370
Saddlebag, 1 st

SNABBT LOSSTAGNINGSS-SET

Kombinera den snabblyftande Multiforcekudden med ett fordonstabiliserings-set.



22-88DREDK

PARATECH LOSSTAGNINGSS-SET (kombinerar Multiforce och stabiliserings-set)

Den ultimata enkla, snabba och säkra lösningen för stabilisering vid losstagnig. Kombinera hastigheten, kraften och lättheten i Multiforce lyftkudde med den optimala stabiliseringen hos Standard Bilstabiliserings-set (Standard Vehicle Stabilization Kit). Genom att använda detta set minimeras riskerna under själva stabiliseringen. Ingen manuell stabiliseringsutrustning är nödvändig.



22-88025DK
Remote Placement
Multiforce Kit, 1 st



22-796200
Strut 64-91cm, 2 st



22-796012
Extension 30cm, 2 st
22-796024
Extension 60cm, 2 st



22-796025
Multi Base, 2 st




22-796180C
Hinged Base 12 with
Anchor Ring, 2 st



22-890553
Ratchet Belt, 2 st



22-796161
Tie Down Key, 2 st



SKYLTAR OCH FARTHINDER

Skylt "OLYCKA" 90 cm, inkl. stativ

Art.nr: 32-3705-00
Skylt "OLYCKA" inkl. fodral,
avsedd för trafikolyckor.
Kan levereras i både R1
och R2 reflekterande.



Skylt "ÖVNING" inkl. fodral

Art.nr: 32-3704-95
Skylt "ÖVNING" inkl.
fodral och centrumvikt.
Kan levereras i både
R1 och R2 reflekterande.



Portabelt fart- hinder lättvikt

Art.nr: 32-3705-35
Portabelt farthinder
lättvikt.



Portabelt farthinder DAFO, inkl. väska


Art.nr: 32-3705-20
Portabelt farthinder DAFO,
inkl. väska.

Skylt "KOMBI" inkl. fodral

Art.nr: 32-3704-98
Skylt "KOMBI" inkl. fodral,
Olycka-STOP-Farthinder.
Kan levereras i både R1
och R2 reflekterande.

Lös kåpa "KOMBI" Olycka-STOP-Farthinder

Art.nr: 32-3704-99
Lös kåpa "KOMBI"
Olycka-STOP-Farthinder.
Kan levereras i både
R1 och R2 reflek-
terande.



HOPPKUDE

Hoppkudde Ziegler SP16/typ 10

Artikelnummer: 33-1098-00
Hoppkudde Ziegler SP16/typ 10.





RÄDDNINGSPLATTFORMAR

Räddningsplattform Liten 116050

Artikelnummer: 31-1098-60
Räddningsplattform Liten 116050.



Räddningsplattform STOR

Artikelnummer: 31-1098-40
Räddningsplattform STOR.



AVSPÄRRNINGSBAND

Avspärrningsband "Kontrollerat Fordon"

Artikelnummer: 33-6015-05
Gul/röd,
100 m/rulle.

Avspärrningsband röd/gul

Artikelnummer: 33-6015-00
Röd/gul, 500 m/rulle, text:
"AVSPÄRRAT ENLIGT
6 KAP 2 § LSO".



Avspärrningsband FARA

Artikelnummer: 33-6015-01
Gult, 250 m/rulle.



TÄLT OCH VÄRMARE

Vetter Universaltält

Universaltälten är lämpliga för en mängd olika användningsområden; vid storskaliga insatser, som värmetält för skadade personer eller vid saneringsåtgärder. Du kan lägga till Vetter duschaggregat i alla tält. Det behövs endast 2 pers och 1-2 min för att sätta upp ett tält, med den smidiga ramen som fylls med luftflaska. Finns i storlekarna 12 - 40m².

Dieselvärmare Polarn Comp 4000

Artikelnummer: 31-1098-75
Dieselvärmare Compact 4000, 12 V/230 V.





BRANDPOSTRULLAR

Brandpostrulle R G/25/25 LH

Artikelnummer: 19-5340-23
Brandpostrulle med gummislang 1"
25 mm, längd 25 m
RSK-nr 4227355.



Slangrulle RH G/19/25

Artikelnummer: 19-5362-13
Slangrulle på körstativ med
gummislang 3/4" 19 mm,
längd 25 m.



Slangrulle T G/19/60

Artikelnummer: 19-5360-18
Slangrulle stor modell med
gummislang 3/4" 19 mm, 60 m.



SVETSDUK

Svetsduk Silicon

Artikelnummer: 19-2035-10
Glasfiberduk dubbelsidigt belagd.
Bredd 130 cm.
Säljs per löpmeter.



Minityrhjälm på sockel, "guld"

Artikelnummer:
36-1000-00
Svart träsockel,
mått (LxBxH):
100 x 65 x 75 mm.



Minityrhjälm på sockel, "silver"

Artikelnummer:
36-1000-01
Svart träsockel,
mått (LxBxH):
100 x 65 x 75 mm.

PRESENTARTIKLAR

Presentyx "guld"

Artikelnummer:
36-1005-00
Längd 42 cm.



Presentyx "silver"

Artikelnummer:
36-1005-01
Längd 42 cm.



Det hållbara brandskyddet.

Med ett bra brandskydd kan brand undvikas eller släckning ske i tidigt skede. Det minskar spridning av rök, släckvatten och andra gifter och föroreningar från bränder. Ett bra brandskydd räddar också liv och hälsa. Det är det viktigaste bidraget för en hållbar och trygg värld.

Men brandskyddet kan också påverka miljön negativt. På Dafo har vi tagit ett antal steg för att skapa det hållbara brandskyddet.

- Alla brandsläckare och släckmedel ska vara giftfria. Vi fasar i snabb takt ut befintliga och nya brandsläckare som innehåller PFAS.
- Brandsläckare laddas om och återanvänds. Många brandsläckare kasseras och byts ut i onödan. Största miljöpåverkan från släckare är inte släckmedlet utan tillverkningen av stålkärlet samt transporterna. Att förlänga livslängden och undvika för tidig kassation ger ett hållbarare brandskydd.
- Nya produkter väljs ur ett livscykelperspektiv med materialval som minskar miljöpåverkan och som förlänger livslängden. Det gäller nödljus, utbytesbatterier, skyltar och många andra produkter.
- Serviceverksamhet innebär mycket transporter med risk för CO₂-utsläpp. Vi har optimerat våra transporter och flertalet nyinköpta fordon drivs på el.



Välkommen att kontakta oss!

Ulf Ek, avdelningsansvarig räddningsmateriel
070-578 50 17, ulf.ek@dafo.se

Krister Eriksson, säljare norra och södra Sverige
070-683 05 26, krister.eriksson@dafo.se

Stefan Andreasson, säljare mellansverige
070-784 16 23, stefan.andreasson@dafo.se

Claes Hultgren, säljare södra Sverige
070-784 16 45, claes.hultgren@dafo.se

Joakim Nygård, säljare Mälardalen
070-683 05 21, joakim.nygard@dafo.se

Mats Kindwall, produktansvarig räddningsmateriel
070-683 05 24, mats.kindwall@dafo.se

Peter Kleczkowski, servicetekniker räddningsmateriel
070-683 05 36, peter.kleczkowski@dafo.se

order.raddning@dafo.se

