

2023

SKOGSBRANDS- UTRUSTNING



Robusta och tåliga produkter anpassade för den tuffa och krävande arbetsmiljön vid skogsbränder.

 **dafo**
rätt skydd mot brand

Innehåll

- 3 PUMPAR OCH SUGSILAR
- 5 SLÄPKÄRRA
- 6 RYGGSPRUTOR OCH SLÄCKMEDEL
- 6 BÄRMES
- 7 BRANDSLANG
- 8 SLANGUPPRULLARE
- 8 SLANGTVÄTT
- 8 SLANGLÅDOR
- 8 SLANGAVSTÄNGARE OCH SLANGBINDA
- 9 STRÅLRÖR
- 9 DIMSPIKAR
- 9 VATTENBASSÄNGER
- 11 BRANDARMATUR
- 12 BRÄNNKANNA
- 12 VERKTYG
- 13 BELYSNING
- 14 PERSONLIG MATERIEL



PUMPAR OCH SUGSILAR

Sanmit HT112

Artikelnummer: 32-4060-20

Svensktillverkad pump med genomtänkt, robust konstruktion. Används av flertalet av landets räddningstjänster som skogsbrandspump och brandbåtpump. 300 liter/min vid 4 bars tryck.



Ziegler Ultra Compact TS6/6

Artikelnummer: 32-4046-25

Portabel pump som kraftfullt och effektivt transporterar vatten, 650 liter/min vid 7 bars tryck. Det smidiga formatet gör den lätt att transportera. Försedd med batteri och elektrisk start. Finns även med dieselmotor.



Honda WX15

Artikelnummer: 32-4040-00

Kvalitetspump med smidigt utförande och låg vikt. Startar lätt, har gott om kraft för de tuffaste förhållanden. Lämpar sig väl för arbeten som bevattning, besprutning och brandbekämpning. Maxflöde 280 liter/min, max tryck 4 bar.



Pump Waterax Mini Striker

Artikelnummer: 32-4046-60

Lättviktspump med Honda GX50-motor på 2,5HP, kan leverera tryck upp till 5,9 bar. Maxflöde 303 liter/minut.



Pump Waterax Versa 6

Artikelnummer: 32-4046-80

Pump i mellanskiktet med Honda GX200 motor på 6,5HP, kan leverera tryck upp till 8,3 bar. Maxflöde 397 liter per minut.



Pump Waterax Striker 3

Artikelnummer: 32-4046-90

Toppmodellen i denna serie pumpar. Honda GX390-motor på 13HP, levererar tryck upp till 23,8 bar. Maxflöde 386 liter/minut.



Flytpump Niagara

Artikelnummer: 32-4043-00

Robust, lätt och smidig flytpump som är självvakuerande. Enkel att hantera och har hög kapacitet. Flytdjup 7 cm. Försedd med botten-sil och två praktiska bärhandtag. Maxflöde 1200 liter/min.

NYHET!

Ziegler Ultra Power TS8/8

Artikelnummer: 32-4046-45

Ny modell av Ultra Power med större bränsletank (25 liter) och lägre vikt än tidigare modell. Den kraftfullaste pumpen i sin klass, kapacitet 1750 liter/minut och tryck 10 bar. Tack vare modern motorteknik en pålitlig och miljövänlig pump med låga vibrationer och tyst drift. Robust och praktisk konstruktion.

NYHET!





FORTS. PUMPAR OCH SUGSILAR

Brandpostpump för uppsugning

Artikelnummer: 32-4005-00
Brandpostpump för uppsugning, dubbelverkande.



Flytande sugsil Dafo Mini

Artikelnummer: 32-4010-03
Svivlande Storz C-koppling.



Sugsil med backventil, Storz A

Artikelnummer: 24-2016-00
Sugsil med backventil och Storz A-koppling.

Flytande sugsil Dafo Maxi

Artikelnummer: 32-4010-04
Svivlande Storz A-koppling.



Sugsil Sanmit HT 112


Artikelnummer: 32-4061-80
Rostfri, 2" slanghals.



Brandpump klass 3 MPU300

5000 lpm vid 10 bar
Inlopp DN150
Utlopp 4 x Normalkopplingar
Dieseltank 100 liter
Vikt 550kg ex. Diesel
Lyftöglor för tex transport med helikopter vid skogsbrand.
Pumpen kan förses med vanligt släp för väg eller ATV-trailer.





SLÄPKÄRRA

VAGN TILL MOTORSPRUTA

Artikelnummer: 32-4046-40


Släpkärta för pump Ziegler Ultra Power TS8/8 UP4. Försedd med kulhand-
ske för 50 mm kula. Släpvagnskontakt för belysning, dvs positionsljus,
blinkers och bromsljus.
Stödbenen fälls ned och
säkerställer att vagnen
står stadigt då pumpen
används.

På släpet finns fästen
för två sugslangar
samt fäste för flytande
sugsil Dafo mini/maxi.
Som tillbehör kan en
rejäl låda avsedd för
tillbehör (sugsil, Storz-
nycklar mm) beställas.

Längd: 302 cm

Bredd: 176 cm

Vikt: \approx 100 kg (utan pump och sugslangar).





RYGGSPRUTOR OCH SLÄCKMEDEL

NYHET!

Ryggspruta Genfo Evo Quick connect

Artikelnummer:
32-4042-30

Darley AS 241

Artikelnummer: 32-4042-25
Lättarbetad ryggspruta, mycket lämplig i kombination med FOREST A-skum. Hårdplast, försedd med bärsele. Dubbelverkande handpump för hög effektivitet. Rymd 15 liter.

Ermak 25

Artikelnummer: 32-4042-10
Ryggspruta med dubbelverkande pump. Enkel fyllning via stort påfyllningslock. Stark vävplast, stabilt bärsele för bekväm användning. Rymd 25 liter.

Forest A-skum

Artikelnummer: 21-1000-12
Gör vattnet blötare. Minskar både vattenförbrukning och släcktid.

Exfire 2000

Artikelnummer:
21-1004-11
Släckvattentillsats med mycket hög släck- och kyleffektivitet. Bra skydd mot återantändning. Giftfri, icke märkespliktig, biologiskt nedbrytbar vätska.

NYHET!



BÄRMES

Bärmes

Art.nr: 33-1003-00. Robust och slitstarkt bärsystem av hög kvalitet för användning vid transport av stora och svårhanterade föremål eller utrustning som inte kan förvaras i en vanlig ryggsäck, t ex vid arbete i terräng och skog. Klarar hela 50 kg belastning tack vare bärsystemet V2 och en stabil aluminiumram. Försedd med kraftiga remmar och avbärarbälte samt öglor för att kunna spänna fast lasten.



BRANDSLANG



Brandslang

Robust, helsyntetisk vit brandslang som uppfyller alla krav enligt DIN 14811. Ytterslangen av slitstark syntetfiber är invändigt belagd med EPDM-gummi. Smidig, lättpackad och har höga sprängvärden. Resistent mot röta, saltvatten, olja, syror och kemikalier. Finns i dimensionerna 20, 25, 38, 42, 51, 63 och 76 mm. Levereras i standardlängd om 25 meter, med eller utan kopplingar. Vi kan även leverera längder på kundens begäran.



Brandslang Permex Ultra vit

Vit extra slitstark flatrullad textilslang med invändig gummibeläggning inklusive koppling. Dimensionerna 25, 38 och 42 mm levereras med klokoppling, 63 och 76 mm med normalkoppling. Standardlängd 25 meter.



Brandslang Permex Ultra gul

Gul extra slitstark flatrullad textilslang med invändig gummibeläggning och klokoppling. Finns i dimensionerna 38 och 42 mm, längd 25 meter.



Brandslang Permex Ultra orange

Orange extra slitstark flatrullad textilslang med invändig gummibeläggning och klokoppling. Dimension 42 mm, längd 25 meter.




Brandslang Permex Ultra svart

Svart extra slitstark formstabil textilslang med klokoppling. Finns i dimensionerna 19 och 25 mm, längd 25 meter.

Brandslang Progress

Helsyntetisk och kraftig brandslang, gummerad både på ut- och insidan med nitrilgummi. Standardlängden är 25 meter, men kan levereras i längder anpassade efter önskemål och behov. Finns i dimensionerna 25, 38, 42, 51, 63 och 76 mm.





SLANGUPPRULLARE

Slangupprullare Quick rostfri

Artikelnummer: 23-9011-10. En portabel upprullare för brandslang. Slangupprullaren ger lågt inrullningsmotstånd eftersom den placeras på marken vid inrullning. Rostfritt stål. Mått: 530x480 mm. Vikt: 5,5 kg.



SLANGTVÄTT

Portabel slangtvätt

Artikelnummer: 23-9041-50. Rengör enkelt alla typer av brandslang. Lämplig på skadeplatsen för att slippa få kontaminerad slang tillbaka till stationen. Två framåtriktade jetstrålar trycker slangen genom trumman. Vattnet sprutar snett framåt cirkulärt i hela innerdelen. Endast normalt huvudlinjetryck krävs för snabb, effektiv rengöring.

• Snabb rengöring av brandslang • Lämplig för alla slangtyper • Klarar storlekar upp till 76 mm (3") • 2" inlopp (utvändig gänga) • Robust konstruktion



SLANGLÅDOR

Slanglåda 38/42 mm, 50 m

Artikelnummer: 23-9038-00. Av 7 mm hårddraget stål C 0,35%, elförzinkad. Täckande handtag håller slang och kopplingar på plats även med korgen på högkant. Mått: B85xH500xL780 mm. Vikt: 3,5 kg.



Slanglåda

QuickBag 3-25

Art.nr: 23-9090-09
Anpassad för 3x25 m
25 mm slang.
Mått: B178 x -
H323 x L400 mm.
Vikt: 1,9 kg.

Slanglåda Södertörn

Framtagen i nära samarbete med Södertörns Räddningstjänst, tillverkas av Dafo. För 1x38/42 mm, 1x63 mm, 1x76 mm samt 2x38/42 mm. Låg egenvikt, allt för att hålla vikten på ett minimum i samband med slangutläggning.



SLANGAVSTÄNGARE OCH SLANGBINDA

Slangavstängare Dafo

Artikelnummer: 23-9000-50
Underlättar när man har långa slangdragningar och behöver byta strålrör, grenrör eller snabbt byta slang vid slangbrott.

Slangavstängare Timberline

Artikelnummer: 33-1099-80
Lätt och kompakt. Passar för slangdimension 19-42 mm.
Mått (LxBxD): 300 x 110 x 35 mm.
Vikt 750 gram.



Slangbinda Perfect

Art.nr: 23-90XX-10
För tillfälliga lagningar av både vävda tyg- och gummerade slangar. För slangdimensioner 38-110 mm.





STRÅLRÖR

Strålrör typ PV kort
35 liter/min med
klokoppling, röd/orange
Artikelnummer: 24-3085-04



Enhetsstrålrör
Avtagbart munstycke.
Väldigt formbeständigt och
motståndskraftigt mot
repor, stötar och hårda slag.
Avstängningstättningen är
praktiskt taget outslitlig.
Tre modeller; 461, 462 och 463.



Vattensprinkler
Art.nr: 24-4052-00. Effektivt för
eftersläckning och begränsning
vid brand i skog och mark. Två
klokopplingar. Genomgående
anslutning för seriekoppling av
flera spridare. Längd 125 cm.
Vattenflöde 20 liter/minut vid 5 bar.
Spridningsyta: 20-25 m i diameter.



Ridåmunstycke

För kylning av
objekt, avgränsning,
skydd mot gaser och hetta etc.
Munstycket pressas mot marken
av vattentrycket från slangen,
ingen personalresurs krävs vid
användning. Finns i flöde
115 liter eller 190 liter/minut.
115: 24-2005-61,
190: 24-2005-63



DIMSPIKAR



Dimspik Kort
Kort modell 0,5 meter
i rostfritt stål.

Dimspik Lång

Lång modell 1,5 meter för att
komma åt glödränder djupare i
marken, tillverkad i rostfritt stål.



VATTENBASSÄNGER

Öppna bassänger
Självsjuktande kar. Finns i varianter
mellan 400-50,000 liter. Fodral
för att skydda bassängen vid
lagring och transport finns
som tillbehör.

Slutna vattentankar

För transport av vatten.
Försedd med
kulventil.





BRANDARMATUR

Grenrör 111

Artikelnummer: 24-2001-10
Lätt och smidigt grenrör med klokoppling på både in- och utlopp. Perfekt grenrör för användning av smalslang vid skogsbrand.



Grenrör 222

Artikelnummer: 24-2003-10
Normalkoppling på inloppet och båda utloppen. Kraftiga avstängningshandtag.



Grenrör 2112

Artikelnummer: 24-2004-10
Rakt genomlopp med normalkoppling och avstängningsventil gör att man kan bygga långa vattensystem med möjlighet att grenna till smalslang vid varje grenrör för uppbyggnad av t ex begränsningslinjer.



Grenrör TA-440

Artikelnummer: 24-1040-00
Inlopp 1 x normalkoppling och utgång 2 x klokoppling. Avstängning sker med lättmanövrerade kulventiler.




Grenrör Sthlm inkl. koppling

Artikelnummer: 24-4014-96
Smalslangsgrenrör med 1 x inlopp och 3 x utlopp med kulventil.



Byxgrenrör Dafo/Rigab

Artikelnummer: 24-1094-49
Genomtänkt, kompakt konstruktion. Ingångar försedda med klaffbackventil samt svivel. Samtliga tryckuttag har kulventil för optimalt flöde. Grovslangsuttagen har dessutom låsbart handtag.



Grenrör BG-2000

Artikelnummer: 24-1095-01
Integrerat byx- och grenrör i aluminium med lättmanövrerade kulventiler på

samtliga utlopp. TT-handtag gör det lätt att bära med sig. Två inlopp med svängbar klaff stänger automatiskt det trycklösa inloppet. Finns även med svivlande inlopp: 24-1095-03.

NYHET!

NYHET!

Grenrör Dafo 1-111 med klokopplingar

Artikelnummer: 24-2001-40
För skogsbrand och dimspik.





BRÄNNKANNA

Brännkanna Drip Torch Darley

Artikelnummer: 33-1006-10
Darleys Drip Torch är en lättanvänd brännkanna på 4,7 liter.



VERKTYG

Stålkvast

Artikelnummer: 33-1005-00
Bredd 400 mm. För uppsopning av glödande material. Förses med träskaft 200 cm. Skaft: 33-1005-01



Flamdämpare

Artikelnummer: 33-1006-00
För effektiv bekämpning av glödbränder. Förses med träskaft 200 cm. Skaft: 33-1005-01



Räfsa

Artikelnummer: 33-1010-77
Rejäl skogsbrandsräfsa kombinerad med raka. Längd 1,5 meter.



Yxa

Artikelnummer: 33-1010-76
Skogsbrandsyxa Pulaski med glasfiberskaft. Längd 90 cm.





BELYSNING

Ledlenser pannlampa iH5R

Artikelnummer: 32-3201-02
Laddbar, ljusstark, två batterival. Många fästalternativ. Hjälmfäste. Fokuserbar från långt till brett ljus.

Ledlenser pannlampa iH9R

Artikelnummer: 32-3201-03
Laddbar, ljusstark lampa med magnetladdning. Två batterival. Konstant- eller energisparläge. Fokuserbar, från långt till brett ljus.

Ledlenser P7

Artikelnummer: 32-3201-09
Ergonomisk LED-lampa med 450 lumen, räckvidd på upp till 300 meter. Justeras lätt för skarpt, fokuserat ljus på långt håll och brett ljus för bättre sikt på nära håll.

Streamlight Arbetsbelysning

Artikelnummer: 32-3200-80
Kraftfull, laddningsbar LED-belysning. Ljusstyrka upp till 3600 lumen. Monteras på några sekunder, kan även användas ihopfälld.

Elverk Honda EU10i

Art.nr: 33-1080-00

Elverk Honda EU22i

Art.nr: 33-1080-01



NYHET!

NYHET!

Night Searcher Tower Pro 5K

Kraftfull arbetsbelysning i portabelt och ihopfällbart utförande, som lämpar sig för tuffa och krävande miljöer där det är viktigt med flexibla och underhållsfria produkter. Imponerande ljusstyrka på hela 5000 Lumen och ett brett strålkastarljus som räcker hela 90 meter.
Artikelnummer: 32-3200-05



PERSONLIG MATERIEL

Helmask Sundström SR 200

Artikelnummer: 35-3050-00

Helmask för de tuffaste användningsområdena. Utmärkt passform, hög skyddseffekt, ögonskydd och mycket god andningskomfort. Försedd med tre inandnings- och två utandningsventiler vilket ger ett mycket lågt andningsmotstånd. Tillverkad i silikon i en storlek som passar de flesta ansiktsstorlekar.



Halvmask Sundström SR 100 (M/L)

Artikelnummer: 35-3050-10

Halvmask i silikon med två utandningsventiler som ger mycket god andningskomfort. Hög skyddseffekt och utmärkt passform. Justerbara resårbandställ och stor skålad hjässplatta bidrar till en bekväm och säker tillpassning.



Filtermask 3M 9322

Andningsskydd/filtrerande halvmask med lågt andningsmotstånd tack vare Cool Flow utandningsventil.



SR 510 Partikelfilter P3 R

Artikelnummer: 35-3050-12

Mekanisk partikelfilter med extremt lågt andningsmotstånd avsett för användning i Sundströms halvmasker och helmasker. Filtret är av typ P3 R och skyddar mot alla typer av partikelformiga föroreningar.



SR 315 Gasfilter ABE1

Artikelnummer: 35-3050-14

Filter för skydd mot gaser och ångor med optimerad upptagningsförmåga. Avsett för användning tillsammans med Sundströms halv- och helmasker.



SR 221 Förfilter

Artikelnummer: 35-3050-11

Rondell ämnad att fånga upp grova partiklar och därmed förlänga livslängden på partikelfilterna.



FORTS. PERSONLIG MATERIEL



Handske Tegera 17

Artikelnummer: 35-4066-66/67/68
Helfodrad, 1,2-1,4 mm, nötspalt av högsta kvalitet.
Förstärkta sömmar, Tål kontaktvärme upp till 100°C,
resår 180°, för grövre arbeten.
Finns i storlek 8, 10 och 11.



Handske Tegera 126A

Artikelnummer: 35-4066-69/70/71/72/73
Värmehandske, ofodrad, 0,7-0,8 mm,
getnarv av högsta kvalitet. Förstärkta
sömmar, tål kontaktvärme upp till 100°C,
resår 180°. Finns i storlek 7-11.



Handske Tegera 8

Artikelnummer: 35-4066-74/75
Värmehandske, ofodrad, 1,0-1,2 mm,
nötnarv, nötspalt. Förstärkta sömmar.
Tål kontaktvärme upp till 100°C,
resår 180°. Finns i storlek 8 och 10.



Hjälm KASK Plasma AQ

Artikelnummer: svart 35-4009-08, gul 35-4009-09, röd 35-4009-10
Modern, lätt, bekväm skyddshjälm med god ventilation. Tio lufthål i skalet
ger ett effektivt luftflöde och skyddas med ett tunt nät av aluminium för
att undvika att skräp kommer in i hjälmen. Rattjustering gör att hjälmens
storlek kan anpassas på ett smidigt sätt. Utrustad med 4-punkts hakband
godkänt enligt EN 397 och ett visirfäste.



Visir KASK plasma

Artikelnummer: 35-4009-01
Visiret är lätt att montera med
det medföljande visirfästet,
är reptåligt och har imskydd.
Godkänt enligt EN 166.



Visir full face KASK plasma

Artikelnummer: 35-4009-15
Heltäckande visir. Lätt att
montera med det medföljande
visirfästet, är reptåligt och
har imskydd. Godkänt enligt
EN 166.



FORTS. PERSONLIG MATERIEL



Hjälm Pacific Dominator R6C, gul exkl. reflex
Artikelnummer: 35-4010-48
Godkänd enligt EN397, EN16471.



Hjälm Pacific Dominator R6C, vit exkl. reflex
Artikelnummer: 35-4010-46
Godkänd enligt EN397, EN16471.



Hjälm Pacific Dominator R6C, svart exkl. reflex
Artikelnummer: 35-4010-49
Godkänd enligt EN397, EN16471.



Hjälm Pacific Dominator R6C, röd exkl. reflex
Artikelnummer: 35-4010-47
Godkänd enligt EN397, EN16471.



Skyddsglasögon Pilot Firefighter
Artikelnummer: 35-4012-02



FORTS. PERSONLIG MATERIEL



Gummistövel RESCUE

Artikelnummer: 35-1001-XX (37-48)
Brandstövel i gummi. Värmebeständig sula och förstärkt vrist. Stöveln har både spik, tåhätteskydd och sågskyddsklass 3. Finns i storlek 37-48.



Skinnstövel HAIX Fireman Yellow

Artikelnummer: 35-4061-XX (36-50)
Brandstövel i vattenavstötande läder. Värmetålig nitrilgummisula. Spiktrampskydd och ståltåhatta. Löstagbar och tvättbar sula. Finns i storlek 36-50.



Läderkänga HAIX Black Eagle Safety 56 LL Mid

Känga i mjukt läder med värmebeständig, slitstark yttersula. Vattenavvisande läder med speciellt pigment som förhindrar överhettning. Integrerat klimatsystem för optimal klimatkomfort. Anpassningsbar bredd genom Vario Fit-systemet.



Arbesko 51692

Artikelnummer:
W34-1050-57



Skogsbrandsoverall Portwest C030 röd flamskyddad

Artikelnummer:
34-1040-54
Safe-Welder™-overall med tryckknappar i flamskyddsbehandlad bomull. Utmärkt vid exponering av hetta.

Sidoresår ger bekväm passform och flera fickor håller verktyg och personliga tillhörigheter på plats. Skydd mot strålning, konvektiv och kontaktvärme. Material: Bomull 330 GR. Standard: EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1), EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2).



NYHET!

NYHET!

Vätskeväst Blå M/L med vattenbehållare 1,5 liter

Artikelnummer:
34-4015-45
Väst med vattenbehållare på ryggen som rymmer 1,5 liter med slang fram till bröstet så att man enkelt kan dricka under arbetet kring en skogsbrand eller andra längre insatser. Västen väger bara 199 gr + vätska.



NYHET!

Vattentäta strumpor Black/Grey Strl: 42-45

Artikelnummer: 34-1076-75
Helt vattentäta strumpor som underlättar vid vissa insatser som t ex arbete vid skogsbränder om man inte har vattentäta skor.



NYHET!

FORTS. PERSONLIG MATERIEL



**DOT-03 Hållare
Allround**
Artikelnummer:
34-1047-43



**DOT-02
materielsäck**
Artikelnummer:
34-1047-41



**DOT-02XL
materielsäck**
Artikel-
nummer:
34-1047-46



**DOT-01
larmställs-
förvaring**
Artikel-
nummer:
34-1047-40



**DOT-M
protection,
maskhållare**
Artikelnummer:
34-1047-49



**DOT-04 hållare
materielsäckar**
Artikelnummer:
34-1047-42

NYHET!

NYHET!

DOT-06-H Harness system
Artikelnummer: 34-1047-45
Bärsystem för DOT
materielsäckar.



Selen används för att omvandla DOTs väskor till ryggsäckar, så som materielsäck DOT-02, DOT-02XL och larmställs-förvaring DOT-01.

**DOT-S-02
materialväska
"light"**
Artikelnummer:
34-1047-39





Nordens största leverantör av brandskydd.

Dafo Brand har sedan starten år 1919 utvecklats till ett modernt, högteknologiskt företag. Som en av Nordens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel kan vi erbjuda den optimala lösningen för varje kund, stor som liten. Vi hjälper dig att hitta de rätta produkterna för just din verksamhet. I broschyren har vi samlat en del av de produkter vi har i vårt stora sortiment. Våra brand- och räddningsprodukter är väl beprövade och används dagligen av landets räddningstjänster, industrier och verkstäder.



Välkommen att kontakta oss!

Ulf Ek, avdelningsansvarig räddningsmateriel
070-578 50 17, ulf.ek@dafo.se

Krister Eriksson, säljare norra och södra Sverige
070-683 05 26, krister.eriksson@dafo.se

Stefan Andreasson, säljare mellansverige
070-784 16 23, stefan.andreasson@dafo.se

Claes Hultgren, säljare södra Sverige
070-784 16 45, claes.hultgren@dafo.se

Joakim Nygård, säljare Mälardalen
070-683 05 21, joakim.nygard@dafo.se

Mats Kindwall, produktansvarig räddningsmateriel
070-683 05 24, mats.kindwall@dafo.se

Peter Kleczkowski, servicetekniker räddningsmateriel
070-683 05 36, peter.kleczkowski@dafo.se

order.raddning@dafo.se

Återförsäljare för Norrland är BRINAB AB
petri@brinab.se
060-101710


rätt skydd mot brand