



## SKOGSBRANDS- UTRUSTNING

Robusta och tåliga produkter anpassade för den tuffa och krävande arbetsmiljön vid skogsbränder.



## Innehåll

3	PUMPAR
3	SLÄPKÄRRA
4	RYGGSPRUTOR OCH SLÄCKMEDEL
4	BÄRMES
4	BRANDSLANG
4	SLANGUPPRULLARE
4	SLANGTVÄTT
5	SLANGLÅDOR
5	SLANGAVSTÄNGARE OCH SLANGBINDA
5	STRÅLRÖR
6	DIMSPIKAR
6	VATTENBASSÄNGER
6	SUGSILAR
7	BRANDARMATUR
7	BRÄNNKANNA
8	VERKTYG
8	BELYSNING
9-11	PERSONLIG MATERIEL



### PUMPAR

#### Sanmit HT112

Art.nr: 32-4060-20

Pump Sanmit HT 112 är en svensktillverkad pump med en genomtänkt och robust konstruktion. Sanmit HT 112 används av flertalet av landets räddningstjänster som skogsbrandspump och brandbåtpump.



#### Ziegler Ultra Power TS8/8

Art.nr: 32-4046-45

Den kraftfullaste pumpen i sin klass med kapacitet på 1900 l/minut och ett tryck på 10 bar.

Tack vare den moderna motortekniken är Ultra Power4 en pålitlig och miljövänlig pump med låga vibrationer och tyst drift. Konstruktionen är robust och praktisk.



#### Ziegler Ultra Compact TS6/6

Art.nr: 32-4046-25

Portabel pump som kraftfullt och effektivt pumpar och transporterar vatten. Det smidiga formatet gör den lätt att transportera. Försedd med batteri och elektrisk start, den finns även med dieselmotor.



#### Honda WX15

Art.nr: 32-4040-00

Pump med smidigt utförande och låg vikt. En kvalitetspump som startar lätt och har gott om kraft för de tuffaste förhållanden. Lämpar sig väl för arbeten som bevattning, besprutning och brandbekämpning.



#### Mini Striker Waterax

Art.nr: 32-4046-60

Lättviktspump som drivs av en Honda GX50-motor på 2.5HP och kan leverera tryck upp till 5.9 Bar. Maxflöde på pumpen är 303 l/min.



#### Versa 6 Waterax

Art.nr: 32-4046-80

Pump i mellanskiktet som väger 26kg, drivs av en Honda GX200-motor på 6.5HP och kan leverera tryck upp till 8.3 Bar. Maxflöde på pumpen är 397 l/min.

#### Flytpump Niagara

Art.nr: 32-4043-00

Robust, lätt och smidig flytpump som är självvakuerande. Enkel att hantera och har hög kapacitet. Flytdjup 7 cm. Försedd med botten-sil och två praktiska bärhandtag.

#### Striker 3 Waterax

Art.nr: 32-4046-90

Toppmodellen i denna serie pumpar. Drivs av en Honda GX390-motor på 13HP och levererar tryck upp till 23.8 Bar. Maxflöde 386 l/min.



#### Brandpump klass 3 MPU300

Art.nr: 32-4047-50

5000 lpm vid 10 bar

Inlopp DN150

Utlopp 4 x normal-

kopplingar

Dieseltank 100 liter

Vikt 550kg ex. diesel

Lyftöglor för tex trans-

port med helikopter

vid skogsbrand.

Finns även med

ATV-trailer.







Längd: 302 cm  
Bredd: 176 cm  
Vikt: ≈ 100 kg  
(utan pump och sugslangar)

## SLÄPKÄRRA

### Vagn till motorspruta

Art.nr: 32-4046-40  
För pump Ziegler Ultra Power TS8/8 UP4. Försedd med kulhandske för 50 mm kula. Kontakt för belysning (positionslys), blinkers och bromslys. Stödbenen säkerställer att vagnen står stadigt. Fästen för två sugslangar samt fäste för flytande sugsil Dafo mini/maxi. Som tillbehör kan en rejäl låda avsedd för tillbehör (sugsil, Storznycklar mm) beställas.



## RYGGSPRUTOR OCH SLÄCKMEDEL

### Darley AS 241

Art.nr: 32-4042-25  
Lättarbetad ryggspruta, mycket lämplig i kombination med FOREST A-skum. Av hårdplast, försedd med bärsele. Dubbelverkande handpump för hög effektivitet. Rymd 15 liter.



### Ermak 25

Art.nr: 32-4042-10  
Ryggspruta med dubbelverkande pump. Enkel fyllning via stort påfyllningslock. Stark vävplast, stabilt bärsele för bekväm användning. Rymd 25 liter.



### Waterax

Art.nr: 32-4042-30  
Ryggspruta i mjukt material för optimal komfort. Rymd 19 liter.



### Forest A-skum

Art.nr: 21-1000-12  
Gör vattnet blötare och minskar både vattenförbrukningen och släcktiden.



### Exfire 2000

Art.nr: 21-1004-11  
Släckvattentillsats Exfire 2000 har mycket hög släck- och kyleffektivitet och ger dessutom ett bra skydd mot återantändning. Exfire 2000 är en giftfri och icke märkespliktig vätska som är biologiskt nedbrytbar.



## BÄRMES

### Bärmes

Art.nr: 33-1003-00. Robust och slitstarkt bärsystem av hög kvalitet för användning vid transport av stora och svårhanterade föremål eller utrustning som inte kan förvaras i en vanlig ryggsäck, t ex vid arbete i terräng och skog. Klarar hela 50 kg belastning tack vare bärsystemet V2 och en stabil aluminiumram. Försedd med kraftiga remmar och avbärarbälte samt öglor för att kunna spänna fast lasten.



## BRANDSLANG

### Brandslang

Art.nr: 23-50XX-25. Robust, helsyntetisk vit brandslang som uppfyller alla krav enligt DIN 14811. Ytterslang av slitstark syntetfiber, invändigt belagd med EPDM-gummi. Smidig, lättpackad, höga sprängvärden. Resistent mot röta, saltvatten, olja, syror och kemikalier. Finns i dimensionerna 20, 25, 38, 42, 51, 63 och 76 mm. Levereras i standardlängd om 25 m, med eller utan kopplingar. Även längder på kundens begäran.



## SLANGUPPRULLARE

### Slangupprullare Quick rostfri

Art.nr: 23-9011-10. En portabel upprullare för brandslang. Slangupprullaren ger lågt inrullningsmotstånd eftersom den placeras på marken vid inrullning. Rostfritt stål. Mått: 530x480 mm. Vikt: 5,5 kg.



## SLANGTVÄTT

### Portabel slangtvätt

Art.nr: 23-9041-50. Rengör alla typer av brandslangar på ett enkelt sätt. Lämplig på skadeplatsen för att slippa få kontaminerad slang tillbaka till stationen. Två framåtriktade jetstrålar trycker slangen genom trumman. Endast normalt huvudlinjetryck krävs för snabb, effektiv rengöring.

• Snabb rengöring av brandslang • Lämplig för alla slangtyper • Klarar storlekar upp till 76 mm (3") • 2" inlopp (utvändig gänga) • Robust konstruktion



## SLANGLÅDOR

### Slanglåda 38/42 mm, 50 m

Art.nr: 23-9038-00. Av 7 mm hårddraget stål C 0,35% och elförzinkad. Täckande handtag som håller slang och kopplingar på plats även med korgen på högkant. Mått: B85xH500xL780 mm. Vikt: 3,5 kg.



### Slanglåda QuickBag 3-25

Art.nr: 23-9090-09. Anpassad för 3x25 m 25 mm slang. Mått: B178 x - H323 x L400 mm. Vikt: 1,9 kg.



### Slanglåda Södertörn

Framtagen i nära samarbete med Södertörns Räddningstjänst, tillverkas av Dafo. För 1x38/42 mm, 1x63 mm, 1x76 mm samt 2x38/42 mm. Låg egenvikt, allt för att hålla vikten på ett minimum i samband med slangutläggning.

## SLANGAVSTÄNGARE OCH SLANGBINDA

### Slangavstängare Dafo

Art.nr: 23-9000-50. Underlättar när man har långa slangdragningar och behöver byta strålrör, grenrör eller snabbt byta slang vid slangbrott.

### Slangavstängare Timberline

Art.nr: 33-1099-80. Lätt, kompakt för slangdimension 19-42 mm. Mått (LxBxD): 300x110x35 mm. Vikt 750 gram.



### Slangbinda Perfect

Art.nr: 23-90XX-10. För tillfälliga lagningar av både vävda tyg- och gummerade slangar. För slangdimensioner 38-110 mm.



## STRÅLRÖR

### Handfighter

Handfighter är ett effektivt dimstrålrör för alla typer av släckinsatser samt för spolning eller vattenbegjutning. Strålröret ger en spridd stråle med liten droppstorlek, vilket normalt ger snabb och effektiv släckning. Tre olika flöden, 35 liter/min, 75 liter/min och 150 liter/min. 75- och 150-litersmodellen finns även med långt handtag.



### Enhetsstrålrör

Avtagbart munstycke. Veldig bra formbeständighet och motståndskraft mot repor, stötar och hårda slag. Avstängningstätningen är praktiskt taget outslitlig. Finns i tre olika modeller; 461, 462 och 463.



### Vattensprinkler

Art.nr: 24-4052-00. Effektivt för eftersläckning och begränsning vid brand i skog och mark. Två klokopplingar. Genomgående anslutning för seriekoppling av flera spridare. Längd 125 cm. Vattenflöde 20 liter/minut vid 5 bar. Spridningsyta: 20-25 m i diameter.



### Ridåmunstycke

För kylning av objekt, avgränsning, skydd mot gaser och hetta etc. Munstycket pressas mot marken av vattentrycket från slangen, ingen personalresurs krävs vid användning. Finns i flöde 115 liter eller 190 liter/minut. 115: 24-2005-61, 190: 24-2005-63



## DIMSPIKAR



**Dimspik Kort**  
Kort modell 0,5 meter i rostfritt stål.

### Dimspik Lång

Lång modell 1,5 meter för att komma åt glödbränder djupare i marken, tillverkad i rostfritt stål.

### Dimspik T-koppling

Man kan seriekoppla flera längder om man vill skapa en avgränsningslinje ner i marken för att minimera risken att glödbränder sprider sig.



## VATTENBASSÄNGER

### Öppna bassänger

Självräsnande kar. Finns i varianter mellan 400-50,000 liter. Fodral för att skydda bassängen vid lagring och transport finns som tillbehör.



### Slutna vattentankar

För transport av vatten. Försedd med kulventil.



## SUGSILAR

### Flytande sugsil

Den flytande sug silen kopplas enkelt till en pump och möjliggör på ett effektivt sätt vattenupphämtning från ytan. Den kan användas på vattenkällor som är så grunda som 1,5 cm. Sugsilen har en smidig, kompakt storlek och är tillverkad i ett slagttåligt lättviktsmaterial. Finns i två varianter; mini (32-4010-03) och maxi (32-4010-04).



### Grenrör 111

Art.nr: 24-2001-10  
Ett lätt och smidigt grenrör med klokoppling på både in- och utlopp. Perfekt grenrör vid användning av smalslang vid skogbrand.



### Grenrör 2112

Art.nr: 24-2004-10  
Modell 2112 har ett rakt genomlopp med koppling 63 och avstängningsventil, vilket gör att man kan bygga långa vattensystem med möjligheten att grena till smalslang vid varje grenrör för uppbyggnad av t ex begränsningslinjer.



### Grenrör TA-440

Art.nr: 24-1040-10  
Inlopp 1 x normalkoppling och utgång 2 x klokoppling. Avstängning sker med lättmanövrerade kulventiler.



### Grenrör BG-2000

Art.nr: 24-1095-01  
Integrerat byx- och grenrör i aluminium med lättmanövrerade kulventiler på samtliga utlopp. Försett med T-handtag för att lätt kunna bära med sig byxgrenröret. Två inlopp med svängbar klaff stänger automatiskt det trycklösa inloppet. Finns även med svivlande inlopp: 24-1095-03



### Grenrör 222

Art.nr: 24-2003-10  
Normalkoppling på inloppet och båda utloppen. Kraftiga avstängningshandtag.



### Grenrör Sthlm inkl. koppling

Art.nr: 24-4014-96  
Smalslangsgrenrör med 1 x inlopp och 3 x utlopp med kulventil.



## BRÄNNKANNA

### Brännkanna Drip Torch Darley

Art.nr: 33-1006-10  
Darleys Drip Torch är en lättanvänd brännkanna på 4,7 liter.





## VERKTYG

### Flamdämpare

Art.nr: 33-1006-00  
För effektiv bekämpning av glödbränder. Förses med träskaft 200 cm.  
Skaft: 33-1005-01



### Stålkvast

Art.nr: 33-1005-00  
Bredd 400 mm. För uppsopning av glödande material. Förses med träskaft 200 cm.  
Skaft: 33-1005-01



### Yxa

Skaft: 33-1010-76  
Skogsbrandsyxa  
Pulaski med glasfiberskaft.  
Längd 90 cm.

### Räfsa

Skaft: 33-1010-77  
Rejäl skogsbrandsräfsa kombinerad med raka.  
Längd 1,5 meter.



## BELYSNING



### Ledlenser pannlampa iH5R

Art.nr: 32-3201-02. Laddbar och ljusstark. Två batterival kombinerar fördelarna med laddningsbart och engångsbatterier. Många fästalternativ tack vare metallklämman på utsidan av lampan. Hjälmfäste medföljer. Fokuserbar från långt till brett ljus.



### Ledlenser pannlampa iH9R

Art.nr: 32-3201-03  
Laddbar, ljusstark lampa med magnetladdning. Två batterival, laddningsbart och engångsbatterier. Två energilägen, konstant eller energibesparande. Fokuserbar, från långt till brett ljus.



### Ledlenser P7

Art.nr: 32-3201-09  
Ergonomisk LED-lampa med 450 lumen, räckvidd på upp till 300 meter. Justeras lätt för skarpt, fokuserat ljus på långt håll och brett ljus för bättre sikt på nära håll.



### Streamlight Arbetsbelysning

Art.nr: 32-3200-80  
Kraftfull, laddningsbar LED-belysning med en ljusstyrka på upp till 3600 lumen. Monteras enkelt upp på några sekunder, kan även användas ihopfälld.



## PERSONLIG MATERIEL

### Helmask Sundström SR 200

Art.nr: 35-3050-00  
Helmask för de tuffaste användningsområdena. Utmärkt passform, hög skyddseffekt, ögonskydd och mycket god andningskomfort. Försedd med tre inandnings- och två utandningsventiler vilket ger ett mycket lågt andningsmotstånd. Tillverkad i silikon i en storlek som passar de flesta ansiktsstorlekar.




### Halvmask Sundström SR 100 (M/L)

Art.nr: 35-3050-10  
Halvmask i silikon försedd med två utandningsventiler som ger mycket god andningskomfort. Hög skyddseffekt och utmärkt passform. Justerbara resårbandställ och stor skålad hjässplatta bidrar till en bekväm och säker tillpassning.



### Filtermask 3M 9322

Andningsskydd/filtrerande halvmask med lågt andningsmotstånd tack vare Cool Flow utandningsventil.



### SR 510 Partikelfilter P3 R

Art.nr: 35-3050-12  
Mekanisk partikelfilter med extremt lågt andningsmotstånd avsett för användning i Sundströms halvmasker och helmasker. Filtret är av typ P3 R och skyddar mot alla typer av partikelformiga föroreningar.



### SR 315 Gasfilter ABE1

Art.nr: 35-3050-14  
Filter för skydd mot gaser och ångor med optimerad upptagningsförmåga. Avsett för användning tillsammans med Sundströms halv- och helmasker.



### SR 221 Förfilter

Art.nr: 35-3050-11  
Rondell ämnad att fånga upp grova partiklar och därmed förlänga livslängden på partikelfilterna.





#### FORTS. PERSONLIG MATERIEL

##### Handske Tegera 17

Art.nr: 35-4066-66/67/68  
Helfodrad, 1,2-1,4 mm, nötspalt av högsta kvalitet. Förstärkta sömmar, Tål kontaktvärme upp till 100°C, resår 180°, för grövre arbeten. Finns i storlek 8, 10 och 11.



##### Handske Tegera 126A

Art.nr: 35-4066-69/70/71/72/73  
Värmehandske, ofodrad, 0,7-0,8 mm, getnarv av högsta kvalitet. Förstärkta sömmar, tål kontaktvärme upp till 100°C, resår 180°. Finns i storlek 7-11.



##### Handske Tegera 8

Art.nr: 35-4066-74/75  
Värmehandske, ofodrad, 1,0-1,2 mm, nötnarv, nötspalt. Förstärkta sömmar. Tål kontaktvärme upp till 100°C, resår 180°. Finns i storlek 8 och 10.



##### Hjälm KASK Plasma AQ

Art.nr: svart 35-4009-08, gul 35-4009-09, röd 35-4009-10  
Modern, lätt, bekväm skyddshjälm med god ventilation. Tio lufthål i skalet ger ett effektivt luftflöde och skyddas med ett tunt nät av aluminium för att undvika att skräp kommer in i hjälmen. Rattjustering gör att hjälmens storlek kan anpassas på ett smidigt sätt. Utrustad med 4-punkts hakband godkänt enligt EN 397 och ett visirfäste.



##### Visir KASK plasma

Art.nr: 35-4009-01  
Visiret är lätt att montera med det medföljande visirfästet, är reptåligt och har imskydd. Godkänt enligt EN 166.



##### Visir full face KASK plasma

Art.nr: 35-4009-15  
Heltäckande visir. Lätt att montera med det medföljande visirfästet, är reptåligt och har imskydd. Godkänt enligt EN 166.



#### FORTS. PERSONLIG MATERIEL

##### Skyddsglasögon Bollé Chronosoft

Art.nr: 35-4012-02  
Bollé skyddsglasögon lämpar sig för brandförsvaret och höga temperaturer. Dubbla linser, inre i acetat och yttre i polykarbonat. Brett justerbart nackband.



##### Skyddsglasögon Bollé Bandidi

Art.nr: 35-4012-00  
Lätta skyddsglasögon med mycket bra passform.



##### Gummistövel RESCUE

Art.nr: 35-1001-XX (37-48)  
Brandstövel i gummi. Värmebeständig sula och förstärkt vrist. Stöveln har både spik, tåhätteskydd och sågskyddsklass 3. Finns i storlek 37-48.



##### Skinnstövel HAIX Fireman Yellow

Art.nr: 35-4061-XX (36-50)  
Brandstövel i vattenavstötande läder. Värmetålig nitrilgummisula. Spiktrampskydd och ståltåhätta. Löstagbar och tvättbar sula. Finns i storlek 36-50.



##### Läderkänga HAIX Black Eagle Safety 56 LL Mid

Känga i mjukt läder med värmebeständig, slitstark yttersula. Vattenavvisande läder med speciellt pigment som förhindrar överhettning. Integrerat klimatsystem för optimal klimatkomfort. Anpassningsbar bredd genom Vario Fit-systemet



##### Skogsbrandsoverall Portwest C030 röd flamskyddad


Art.nr: 34-1040-54  
Safe-Welder™-overall med tryckknappar i flamskyddsbehandlad bomull är ett utmärkt val om man exponeras för hetta. Sidoresår ger bäraren en bekväm passform och flera fickor håller verktyg och personliga tillhörigheter på plats. Skydd mot strålning, konvektiv och kontaktvärme. Material: Bomull 330 GR. Standard: EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1), EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2).





## Nordens största leverantör av brandskydd.

Dafo Brand har sedan starten år 1919 utvecklats till ett modernt, högteknologiskt företag. Som en av Nordens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel kan vi erbjuda den optimala lösningen för varje kund, stor som liten. Vi hjälper dig att hitta de rätta produkterna för just din verksamhet. I broschyren har vi samlat en del av de produkter vi har i vårt stora sortiment. Våra brand- och räddningsprodukter är väl beprövade och används dagligen av landets räddningstjänster, industrier och verkstäder.



Välkommen att kontakta oss!

**Mats Kindwall**, produktansvarig räddningsmateriel  
08-506 405 24, [mats.kindwall@dafo.se](mailto:mats.kindwall@dafo.se)

**Krister Eriksson**, säljare norra och södra Sverige  
08-506 405 26, [krister.eriksson@dafo.se](mailto:krister.eriksson@dafo.se)

**Claes Hultgren**, säljare södra Sverige  
08-409 516 45, [claes.hultgren@dafo.se](mailto:claes.hultgren@dafo.se)

**Stefan Andreasson**, säljare mellansverige  
08-409 516 23, [stefan.andreasson@dafo.se](mailto:stefan.andreasson@dafo.se)

**Joakim Nygård**, säljare Mälardalen  
08-506 405 21, [joakim.nygard@dafo.se](mailto:joakim.nygard@dafo.se)

[info@dafo.se](mailto:info@dafo.se)

  
rätt skydd mot brand