

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1 PRODUKT BETECKNING**

Produkt	Artikelnummer
Drivgaspatron N8A	art.nr 55-1320-08
Drivgaspatron N16A	art.nr 55-1320-30

1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN**Relevanta identifierade användningar**

Industriell och professionell användning. Riskbedömning ska utföras före användning.
Drivgas för användning i brandsläckningssystem.

Användningar som det avråds från

Ingen särskild användning som avråds från.

1.3 NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETS DATABLAD

Leverantör: Dafo Brand AB
Adress: Box 683, 135 26 Tyresö
Telefon: 08-506 405 00
E-post: info@dafo.se
Webbplats: www.dafo.se

1.4 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER

Giftinformationscentralen	Ring 112 för akut giftinformation. Ring 010-456 6700 i mindre akuta fall. Ring +46 10 456 6700 för giftinformation från utlandet	Svenska och engelska.	Tillgängligt dygnet runt.
Dafo Brand AB	08-506 405 00	Svenska och engelska.	Tillgängligt 8.00-17.00 svensk tid

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN**

Klassificering Gaser under tryck, komprimerad gas

2.2 MÄRKNINGSUPPGIFTER

Faropiktogram:



Signalord: Varning
Faroangivelser: H280 - Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning
Skyddsangivelser: P410+P403 - Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats

2.3 ANDRA FAROR

I höga koncentrationer kan kväve orsaka kvävning. Symtom kan omfatta förlust av rörlighet eller medvetande. Den drabbade kan vara omedveten om kvävning.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1 ÄMNEN

Namn	CAS-nr.	EC nr.	REACH register nr.	Konc.. (%)	Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 (CLP)		
					Faropiktogram	Faro-klassificering	Skyddsangivelser
Kväve	7727-37-9	231-783-9	Medtagen i bilaga IV/V REACH, undantagen från registrering.	100%	GHS04 Varning	Gaser under tryck, komprimerad gas. H280	P410 + P403

3.2 BLANDNINGAR

Ej tillämpligt för ämnen.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN
Inandning

Flytta den skadade till frisk luft. Använd andningsapparat med egen behållare. Se till att den skadade hålls varm och i stillhet. Tillkalla läkare. Ge andningshjälp om andningen upphör.

Hudkontakt

Negativa effekter förväntas inte från denna produkt.

Ögonkontakt

Negativa effekter förväntas inte från denna produkt.

Förtäring

Förtäring anses inte vara en möjlig exponeringsväg.

4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Höga koncentrationer kan orsaka kvävning. Symptomen kan även omfatta förlamning/medvetlöshet. Kvävning kan inträffa utan förvarning.

4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

Ingen särskild behandling anges. Behandla symtomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 SLÄCKMEDEL

Lämpliga släckmedel: Vattenspray eller dimma. Produkten brinner inte; använd släckmetoder som är lämpliga för omgivande brand.

Olämpliga släckmedel: Använd inte koncentrerad vattenstråle för släckning.

5.2 SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

Reaktivitet vid brand: Ingen reaktivitetsfara utöver de effekter som anges i underavsnitten.

Särskilda faror: Exponering för brand och värmestrålning kan orsaka att gasbehållare exploderar.

Farliga förbränningsprodukter: Inga.

5.3 RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Särskilda metoder:	Använd släckmetoder som är lämpliga för omgivande brand. Kyl utsatta behållare med vattenstråle från skyddad plats. Förhindra att släckvatten når avlopp och dräneringssystem. Stoppa produktflödet om möjligt. Flytta behållare bort från brandområdet om detta kan göras utan risk.
Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal:	Använd självförsörjande andningsapparat i trånga utrymmen. Standard skyddskläder och utrustning för brandpersonal bör användas enligt EN 137, EN 469 och EN 659.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER****6.1.1 För annan personal än räddningspersonal**

Agera enligt lokal nödplan. Försök stoppa utsläppet. Utrym området. Säkerställ tillräcklig ventilation. Håll dig på vindsidan. Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning.

6.1.2 För räddningspersonal

Använd självförsörjande andningsapparat vid inträde i området om atmosfären inte har visats vara säker. Syredetektorer bör användas när kvävande gaser kan frigöras.

6.2 MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Försök stoppa utsläppet.

6.3 METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

Ventilera området.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 SKYDDSÅTGÄRDER FÖR SÄKER HANTERING**

Säker användning av produkten:	Undvik återströmning av vatten, syra och alkalier. Kontakta gasleverantören vid osäkerhet.
Säker hantering av produkten:	Förhindra återströmning in i behållaren. Skydda behållare mot fysisk skada; dra, rulla, skjut eller tappa dem inte. Öppna ventilen långsamt för att undvika tryckstöt.

7.2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Förhållanden för säker lagring av produkten:	Följ alla regler och lokala krav för lagring av behållare. Behållare ska förvaras stående och säkras mot fall. Förvara behållare under 50 °C på väl ventilerad plats. Förvara på plats fri från brandrisk och åtskilt från värme- och antändningskällor. Håll borta från brännbara material.
Oförenliga material:	För ytterligare information om kompatibilitet, se ISO 11114.
Krav på behållare:	Ventilskydd eller skyddslock ska vara monterade där sådana finns. Kontrollera lagrade behållares allmänna skick och täthet regelbundet.

7.3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Ingen.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 KONTROLLPARAMETRAR****8.1.1 Nationella hygieniska gränsvärden och biologiska gränsvärden**

Inget gränsvärde angivet i OEL (Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen).

8.1.2 Internationella hygieniska gränsvärden och biologiska gränsvärden

Ingen ytterligare information tillgänglig.

8.1.3 Rekommenderade övervakningsförfaranden

Syredetektorer bör användas när kvävande gaser kan frigöras.

8.1.4 Luftföroreningar som bildas

Ingen ytterligare information tillgänglig.

8.1.5 DNEL och PNEC

DNEL: Ingen ytterligare information tillgänglig.

PNEC: Ingen ytterligare information tillgänglig.

8.1.6 Kontrollbandning

Ingen ytterligare information tillgänglig.

8.1.7 Biologiska gränsvärden

Ingen ytterligare information tillgänglig.

8.2 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN**8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Säkerställ tillräcklig allmän och lokal frånluftsventilation. Syredetektorer bör användas när kvävande gaser kan frigöras. System under tryck bör regelbundet kontrolleras med avseende på läckage. Överväg arbetstillståndssystem, exempelvis vid underhåll.

8.2.2 Personlig skyddsutrustning

Riskbedömning ska utföras och dokumenteras för varje arbetsområde för att välja personlig skyddsutrustning som motsvarar riskerna. Skyddsutrustning som uppfyller rekommenderade EN/ISO-standarder bör väljas.

Symbol(er) för personlig skyddsutrustning**Ögon- och ansiktsskydd**

Använd skyddsglasögon med sidoskydd.

Hudskydd

Använd arbetshandskar vid hantering av gasbehållare. EN 388, prestandanivå 1 eller högre. Rekommenderade typer omfattar handledshandskar av läder eller syntetiskt material med motsvarande prestanda, textilhandskar samt textilhandskar med läderhandflator.

Använd lämpliga skyddskläder och skyddsskor vid hantering av behållare. EN ISO 20345 - skyddsskor.

Andningsskydd

Självförsörjande andningsapparat eller tryckluftsmatad mask ska användas i syrefattig atmosfär. Självförsörjande andningsapparat rekommenderas där okänd exponering kan förväntas, exempelvis vid underhåll av installationssystem. EN 137.

Skydd mot termiska risker

Ingen utöver ovanstående avsnitt.

8.2.3 Begränsning av miljöexponeringen

Utsläppskontroll: Inga nödvändiga.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Fysikaliskt tillstånd	Gas
Färg	Färglös
Lukt	Luktfri.
Lukttörskel	Kväve, komprimerad Lukttörskel är subjektiv och otillräcklig som varning för överexponering.
Smältpunkt	-210 °C
Fryspunkt	-210 °C
Kokpunkt eller kokpunktsintervall	-196 °C
Brandfarlighet	Ej brandfarlig.
Oxiderande egenskaper	Inga oxiderande egenskaper.
Explosionsgränser	Ej tillgängligt.
Nedre explosionsgräns	Ej tillämpligt.
Övre explosionsgräns	Ej tillämpligt.
Flampunkt	Ej tillämpligt för gaser och gasblandningar.
Självantändningstemperatur	Ej brandfarlig.
Sönderfallstemperatur	Ej tillämpligt.
pH	Ej tillämpligt för gaser och gasblandningar.
Viskositet, kinematisk	Ej tillämpligt för gaser och gasblandningar.
Viskositet, dynamisk	0,171 mPa·s litteraturvärde; ej tillämpligt för gaser och gasblandningar.
Löslighet i vatten	20 mg/l
Löslighet i andra lösningsmedel	Ingen data tillgänglig.
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow)	Log Kow: ej tillämpligt för oorganiska produkter. Log Pow: ej tillämpligt för gasblandningar.
Ångtryck	Ej tillämpligt.
Ångtryck vid 50 °C	Ej tillämpligt.
Kritiskt tryck	Ingen data tillgänglig.
Densitet	Ej tillämpligt.
Relativ ångdensitet	Ej tillämpligt.
Relativ gasdensitet (luft=1)	0,97
Partikelegenskaper	Ej tillämpligt för gaser och gasblandningar.

9.2 ANNAN INFORMATION
9.2.1 Information om faroklasser för fysisk fara

Kritisk temperatur: -147 °C. Kritiskt tryck: 3390 kPa. Gasgrupp: komprimerad gas.

9.2.2 Andra säkerhetskaraktistika

Molekylmassa: 28 g/mol. Ingen ytterligare information.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 REAKTIVITET**

Ingen reaktivitetsfara utöver de effekter som anges i avsnitten nedan.

10.2 KEMISK STABILITET

Stabil under normala förhållanden.

10.3 RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

Inga.

10.4 FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Undvik fukt i installationssystem.

10.5 OFÖRENLIGA MATERIAL

För ytterligare information om kompatibilitet, se ISO 11114.

10.6 FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Inga.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 INFORMATION OM FAROKLASSER ENLIGT FÖRORDNING (EG) NR 1272/2008**

Akut toxicitet	Ingen känd effekt.
Akut toxicitet (oral)	Ingen känd effekt.
Akut toxicitet (dermal)	Ingen känd effekt.
Akut toxicitet (inhalation)	Ingen känd effekt. I höga koncentrationer kan produkten orsaka kvävning.
Frätande/irriterande på huden	Inga kända effekter från produkten.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Inga kända effekter från produkten.
Luftvägs- eller hudsensibilisering	Inga kända effekter från produkten.
Mutagenitet i könsceller	Inga kända effekter från produkten.
Cancerogenitet	Inga kända effekter från produkten.
Reproduktionstoxicitet	Ämnet/blandningen har inga kända hormonstörande egenskaper.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering	Inga kända effekter från produkten.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering	Inga kända effekter från produkten.
Fara vid aspiration	Ej tillämpligt för gaser och gasblandningar.

Interaktiva effekter: Ingen information tillgänglig.

11.2 INFORMATION OM ANDRA FAROR**11.2.1 Hormonstörande egenskaper**

Ämnet/blandningen har inga hormonstörande egenskaper enligt leverantörens SDS.

11.2.2 Annan information

I höga koncentrationer kan produkten orsaka kvävning.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 TOXICITET**

Produktbedömning: Ingen ekologisk skada orsakas av produkten.
Akut toxicitet (korttid): Ej klassificerad som farlig för vattenmiljön.
Kronisk toxicitet (långtid): Ej klassificerad som farlig för vattenmiljön.

12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Ingen ekologisk skada orsakas av produkten.

12.3 BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow): Log Kow: ej tillämpligt för oorganiska produkter. Log Pow: ej tillämpligt för gasblandningar.
Biokoncentrationsfaktor: Ingen data tillgänglig.
Bedömning: Ej tillämpligt för gasblandningar/inorganiska produkter.

12.4 RÖRLIGHET I JORD

På grund av dess höga flyktighet är det osannolikt att produkten förorsakar vatten- eller grundvattenförorening. Lösning i jord är osannolikt

12.5 RESULTAT AV PBT- OCH VPVB-BEDÖMNINGEN

PBT-status: Ej klassificerad som PBT.
vPvB-status: Ej klassificerad som vPvB.

12.6 HORMONSTÖRANDE EGENSKAPER

Ämnet/blandningen har inga hormonstörande egenskaper.

12.7 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

Effekt på ozonskiktet: Ingen.
Effekt på global uppvärmning: Ingen.
Fotokemisk ozonbildningspotential (smog): Ingen.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 AVFALLSBEHANDLINGSMETODER**

Anvisningar för avfallsbehandling: Kan ventileras till atmosfären på väl ventilerad plats. Släpp inte ut på platser där ansamling kan vara farlig. Returnera oanvänd produkt i originalbehållare till leverantören.
Skyddsåtgärder vid avfallshantering: Följ lokala och nationella bestämmelser.
Hantering av förorenade förpackningar: Returnera oanvänd produkt i originalbehållare till leverantören.
Koder för farligt avfall (EWC): 16 05 05 - Gaser i tryckbehållare andra än de som anges i 16 05 04.

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
14.1 UN-NUMMER ELLER ID-NUMMER			
UN 1066	UN 1066	UN 1066	UN 1066
14.2 OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING			
KVÄVE, KOMPRIMERAD	NITROGEN, COMPRESSED	Nitrogen, compressed	NITROGEN, COMPRESSED
14.3 FAROKLASS FÖR TRANSPORT			
2	2.2	2.2	2.2
			
14.4 FÖRPACKNINGSGRUPP			
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
14.5 MILJÖFAROR			
Inga	Inga	Inga	Inga

14.6 SÄRSKILDA SKYDDSÅTGÄRDER

Undvik transport i fordon där lastutrymmet inte är separerat från förarutrymmet. Säkerställ ventilation och att behållarna är säkrade.

Vägtransport	
Klassificeringskod (ADR)	1A
Särskilda bestämmelser (ADR)	378, 392, 406, 662
Begränsade mängder (ADR)	120ml
Reducerade mängder (ADR)	E1
Förpackningsinstruktioner (ADR)	P200
Bestämmelser för sampackning (ADR)	MP9
Instruktioner för UN-tankar och bulkcontainrar (ADR)	(M)
Tankkod (ADR)	CxBN(M)
Särskilda bestämmelser för tankar (ADR)	TA4, TT9
Fordon för tanktransport	AT
Transportkategori (ADR)	3
Särskilda bestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (ADR)	CV9, CV10, CV36
Farlighetsnummer (Kemler-nummer)	20
Orangefärgade skyltar	
Tunnelrestriktionskod (ADR)	E
Sjötransport	
Särskilda bestämmelser (IMDG)	378
Begränsade mängder (IMDG)	120 ml

Reducerade mängder (IMDG)	E1
Förpackningsinstruktioner (IMDG)	P200
EmS-nr (Brand)	F-C
EmS-nr (Spill)	S-V
Stuvningskategori (IMDG)	A
Egenskaper och observationer (IMDG)	Non-flammable, odourless gas. Lighter than air (0.97).
Lufttransport	
PCA Reducerade mängder (IATA)	E1
PCA Begränsade mängder (IATA)	FORBIDDEN
PCA max nettovikt vid begränsad mängd (IATA)	FORBIDDEN
PCA förpackningsinstruktioner (IATA)	200
PCA max nettovikt (IATA)	75kg
CAO förpackningsinstruktioner (IATA)	200
CAO max nettovikt (IATA)	150kg
Särskilda bestämmelser (IATA)	A69, A202
ERG-kod (IATA)	2L
Transport på inre vattenvägar	
Klassificeringskod (ADN)	1A
Särskilda bestämmelser (ADN)	378, 392, 653, 662
Begränsade mängder (ADN)	120 ml
Reducerade mängder (ADN)	E1
Utrustning som krävs (ADN)	PP
Antal blå koner/ljus (ADN)	0
Järnvägstransport	
Klassificeringskod (RID)	1A
Särskilda bestämmelser (RID)	378, 392, 653, 662
Begränsade mängder (RID)	120ml
Reducerade mängder (RID)	E1
Förpackningsinstruktioner (RID)	P200
Bestämmelser för sampackning (RID)	MP9
Instruktioner för UN-tankar och bulkcontainrar (RID)	(M)
Tankkoder för RID-tankar (RID)	CxBN(M)
Särskilda bestämmelser för RID-tankar (RID)	TA4, TT9
Transportkategori (RID)	3
Särskilda bestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (RID)	CW9, CW10, CW36
Expressgods (RID)	CE3
Farlighetsnummer (RID)	20

14.7 BULKTRANSPORT TILL SJÖSS ENLIGT IMO:S INSTRUMENT

Ej tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ

REACH bilaga XVII (begränsningslistan)	Ej listad.
REACH bilaga XIV (tillståndslistan)	Ej listad.
REACH kandidatförteckning (SVHC)	Ej listad.
Seveso III-direktivet (direktiv 2012/18/EU)	Ej listad.
PIC-förordningen (förhandsgodkännande sedan information lämnats)	Ej listad.
POP-förordningen (långlivade organiska föroreningar)	Ej listad.
Ozonskiktsförordningen (1005/2009)	Ej listad.
VOC-direktivet (2004/42)	Ej listad.
Förordningen om sprängämnesprekursorer (EU 2019/1148)	Ej listad.
Förordningen om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)	Ej listad.
Nationell lagstiftning	Följ lokala bestämmelser.

15.2 KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING

En kemikaliesäkerhetsbedömning krävs inte för denna produkt.

AVSNITT 16: Annan information
16.1 FULLSTÄNDIG TEXT FÖR H- OCH EUH-ANGIVELSER

H280

16.2 FULLSTÄNDIG TEXT FÖR KLASSIFICERINGSKODER

Press. Gas (H280): Nitrogen, compressed (100%)

16.3 ANGIVANDE AV ÄNDRINGAR

Version	Ändringar
1.0	Skapad

16.4 FÖRKORTNINGAR OCH AKRONYMER

ADN	Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar
ADR	Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
ATE	Uppskattad akut toxicitet
BLV	Biologiskt gränsvärde
BOD	Biokemisk syreförbrukning (BOD)
CAO	Endast fraktflygplan
CAS-No.	CAS-nummer (Chemical Abstracts Service)
CLP	CLP - förordningen om klassificering, märkning och förpackning; Förordning (EG) nr 1272/2008
COD	Kemisk syreförbrukning (COD)
CSA	Kemikaliesäkerhetsbedömning
DMEL	Härledd minimieffektnivå
DNEL	Härledd nolleffektnivå

16.4 FÖRKORTNINGAR OCH AKRONYMER

Fortsättning från föregående sida.

EC50	Medianeffektkoncentration
EC	Europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen
ED	Hormonstörande ämne
EINECS	EINECS - Europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen
EN	Europeisk standard
IARC	Internationella cancerforskningsinstitutet
IATA	Internationella flygtransportorganisationen
IMDG	Internationella koden för sjötransport av farligt gods
IOELV	Indikativt yrkeshygieniskt gränsvärde
LC50	Medianletalkoncentration
LD50	Medianletaldos
LOAEL	Lägsta observerade nivå för ogynnsam effekt
NOAEC	Nivå utan observerad ogynnsam effektkoncentration
NOAEL	Nivå utan observerad ogynnsam effekt
NOEC	Nollkoncentration (koncentration utan observerad effekt)
N.O.S.	Inte närmare angivet (I.N.A.)
OECD	Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
OEL	Yrkeshygieniskt gränsvärde
PBT	Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
PCA	Passagerar- och fraktflygplan
PNEC	Uppskattad nolleffektkoncentration
PPE	Personlig skyddsutrustning
REACH	REACH - förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier; Förordning (EG) nr 1907/2006
RID	Reglemente för internationell järnvägstransport av farligt gods
RMM	Riskhanteringsåtgärder
STP	Avloppsreningsverk
ThOD	Teoretisk syreförbrukning (ThOD)
TLM	Mediantoleransgräns
TRGS	Tekniska regler för farliga ämnen (Tyskland)
STOT-RE	Specifik organotoxicitet – upprepade exponering
STOT-SE	Specifik organotoxicitet – enstaka exponering
UFI	Unik formuleringsidentifierare (UFI-kod)
UN	FN - Förenta Nationerna
VOC	Flyktiga organiska föreningar
vPvB	Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne
WGK	Vattenfarlighetsklass (Tyskland)
NOAEL	Nivå utan observerad ogynnsam effekt
NOEC	Nollkoncentration (koncentration utan observerad effekt)

16.5 VIKTIG LITTERATUR/REFERENSER

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH).
- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).
- Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) databas över registrerade ämnen.

16.6 ÖVRIGT

Säkerhetsdatablad utformat enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II (ändrad genom förordning (EU) 2020/878)

Informationen i detta säkerhetsdatablad är korrekt enligt vår bästa kunskap, information och övertygelse vid publiceringsdatumet. Informationen är endast avsedd som vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp, och ska inte betraktas som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen avser endast det angivna materialet och är kanske inte giltig när materialet används i kombination med andra material eller i någon process, om detta inte anges i texten.