

1 Namn på ämnet/beredningen och företaget

1.1 Produktidentifiering

Benämning	Variant / förpackning	Artikelnummer
Ansulex släckvätska.....	Dunk om 5,7 liter	55-1619-01
Ansulex släckvätska.....	Dunk om 11,4 liter	55-1619-03

Användning
Brandsläckningsändamål

1.2. Företagsinformation

Distributör:

Namn:..... Dafo Brand AB
 Adress: Box 683
 S-135 26 Tyresö
 Tel.: +46 (0)8 506 405 00
 Fax: +46 (0)8 506 405 99
 E-post info@dafo.se

1.3. Nödtelefonnummer

Giftinformationscentralen (akut): 112
 Giftinformationscentralen (ej akut): 08-33 13 31

2 Farliga egenskaper

Ej märkningspliktig. Det är förbjudet att upphetta vätskan till över +60 °C.

3 Sammansättning och uppgifter om beståndsdelar

Ämne	EU-no	CAS-no.	Halt	Riskklassificering*
Kaliumnitrit.....	231-832-4	7758-09-0	0,05%.....	R8, R25; R50
Fluorescein - Natrium	208-255-0	518-47-8	0,011 %	

* Angående R-frasernas fullständiga lydelse se avsnitt 16

4 Åtgärder vid första hjälpen

Ögonkontakt..... Skölj rikligt med vatten i minst 15 minuter. Håll ögonen vidöppna och avlägsna eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare vid kvarstående irritation.
 Hud..... Tvätta med vatten och tvål. Ingen allvarlig risk eller påverkan. Vid kontakt med kläder skall dessa tas av och tvättas innan de återanvänds.
 Inandning Se till att personen får frisk luft. Vid kvarstående besvär kontakta läkare.
 Förtäring..... Skölj munnen med vatten och drick mycket vatten. Läkarkontakt rekommenderas. Kontakta alltid läkare vid förtäring av större mängder eller vid kvarstående besvär.

5 Åtgärder vid brand

Produkten brinner inte. Vätskan tillsammans med vatten är ett släckmedel.
 Speciella risker..... Efter släckinsats bör vätskan avlägsnas från korrosionskänslig utrustning.
 Olämpliga släckmetoder: Det finns inga släckmedel som inte kan användas på grund av säkerhetsskäl.

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personligt skydd.....	Skyddsglasögon och gummihandskar bör användas. Vid större exponering bör stövlar och andra skyddskläder användas.
Miljö.....	Inga miljöpåverkan förväntas vid avsiktliga utsläpp
Rengöring.....	Samla upp mindre mängder med absorbent. Större mängder pumpas till avfallscontainer. Torka och spola med vatten.
El-säkerhet	Stäng av strömkällor i omedelbar närhet

7 Hantering och lagring

Hantering	Undvik ögon- och hudkontakt. Skyddsglasögon och gummihandskar skall användas. Sörj för god luftväxling i slutna rum.
Lagring.....	Förvaras i stängt originalemballage eller i därför avsedd tank eller annat kärl.

8 Begränsning av exponering, personligt skydd

Ventilation	God allmän ventilation.
Ögonskydd.....	Skyddsglasögon rekommenderas om stänk kan befaras.
Handskydd	Använd lämpliga skyddshandskar vid hanteringen. Skyddshandskar av följande material rekommenderas: Butylgummi.
Hudskydd.....	Skyddskläder rekommenderas vid risk för hudkontakt.
Andningsskydd	Andningsskydd rekommenderas i små rum med dålig luftväxling, om risk finns att dimma/spray/ånga bildas. Lämpligt andningsskydd: Halvmask för organiska ångor med förfilter för damm/dimma.
Hygien.....	Ät, drick eller rök inte vid hantering av denna produkt. Tvätta exponerade ytor noga med tvål och vatten. Tvätta händerna efter hantering och före måltid.

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

Varubeskrivning.....	vätska
Lukt.....	svag
Färg	svagt gulgrö
Kokpunkt	113 °C
Densitet	1,33 g/ml
Löslighet i vatten	100%

10 Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet och reaktivitet:

Produkten är stabil under normal lagring och användning.

Farliga omvandlingsprodukter:

Vid brand kan följande produkter bildas: kolmonoxid, koldioxid.

Ämnen som bör undvikas:

Metaller som är reaktiva med vatten.

Ämnet leder ström och kan orsaka personskaderisk vid användning i närhet av elektriskt strömförande utrustning

11 Toxikologisk information

Ögonkontakt: Kan vara irriterande. Ingen kronisk effekt känd.

Hudkontakt: Kan vara milt irriterande. Ingen kronisk effekt känd.

Inandning: Irriterande på slemhinnor. Ingen akut eller kronisk effekt känd.

Förtäring: Förtäring av stora mängder kan orsaka smärtor och kräkning samt ha en narkotisk verkan eller orsaka medvetlöshet. Ingen kronisk effekt känd.

12 Ekologisk information

Nedbrytbarhet: Ej fastställd.

Bioackumulering: Ej fastställd.

Akut ekotoxicitet: Ej fastställd.

Mobilitet: Produkten är vattenlöslig och därmed lätttrörlig i vattendrag och mark/grundvatten.

Övrig information: Ekologiska data saknas för produkten som sådan.

13 Avfallshantering

Omhändertagande: Större mängder pumpas eller hålls i avfallscontainer för omhändertagande av renhållningsentreprenör i enlighet med myndighetsföreskrifter

Neutralisering: Behövs ej

Avfall: Mindre mängder, upp till ett par liter, kan spolas i avlopp. Större mängder förbränns eller komposteras. Metod och entreprenör skall uppfylla gällande föreskrifter. Ej farligt avfall.

Förslag på EWC-kod: 07 01 99; Annat avfall

Förpackning: Tömt kärl sköljs med ur med vatten och återanvänds eller hanteras som plastavfall.

I övrigt skall lokala myndighetsföreskrifter och renhållningsentreprenörens regler tillämpas.

14 Transportinformation

Inga speciella transportrestriktioner gäller. Varan är inte klassad som farligt gods enligt FN regler. Iaktta försiktighet så att förvaringskärlet inte skadas.

15 Gällande föreskrifter

Produkten är ej klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig enligt gällande lagstiftning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran

16 Annan information

R8 – Kontakt med brännbart material kan orsaka brand

R25 – Giftigt vid förtäring

R50 – Mycket giftigt för vattenlevande organismer

Produkten är ett brandsläckningsmedel. Ingen annan användning är tillåten.

Informationen i detta dokument är baserad på tillverkarens uppgifter och vår nuvarande kännedom. Denna information är ett komplement till annan information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är Dafo Brand AB.